

中国古今医案类编

伤寒病类

主编 鲁兆麟 严寄澜 王新佩

中国建材工业出版社

<http://www.klrs999.cn/> hbtmxxy

中国古今医案类编

伤寒病类

主编 鲁兆麟 严寄澜 王新佩

中国建材工业出版社

盘踞，胃阳式微，不得遽安。昔张长沙谓饮邪当以温药和之，遂以小半夏汤加味主之，亦即温药和之之意，倘得饮涤胃开，便是进步。毋云渴家忌半夏也。

半夏 茯苓 桂枝 党参 广皮 甘草 生姜

《医案梦记》

王燕昌

一北方人，年七十，嗜酒，秋月感寒，汗后不能食，心不烦，眼垢，鼻干，口干而不苦，饮热而不饮冷，舌后半薄黄胎，脉沉不数，尿赤，大便闭。但据心不烦、口不苦、不欲饮冷、脉沉不数，知其脾蓄湿寒而衰阳不达于经络也。用红枣半斤，肉桂一两，生姜二两，共煮，陆续食之。二日复小汗，便利愈。

一仆人，二十七岁，冬月在京伤寒，头疼，身热，无汗，发之三日不解，六脉沉细。乃血盛、气弱，郁闭不能出也。以当归三两，煎服，煎愈。

按咸丰十年冬，大梁一行商，年三十余，伤寒，同此脉证，发汗不出，因用当归四两，得汗。

《王氏医存》

张仁锡

余表弟媳，冬月患恶寒，头痛如破，痛腰如折，周身骨节痠痛。怕冷异常，舌无苔，脉紧而细。五日绝不发热。询知平日饮食甚微，即夏月不离复衣。余曰：“此正太阳寒伤营证，与张石顽治陆氏病无异。想因素体虚寒，不能发热，从来治法未有正发汗之理。”爰以景岳大温中饮去熟地、麻黄、肉桂，加桂枝，一剂而寒罢，二剂而热作。复诊从石顽用补中益气加熟附，数服而诸恙霍然。因知古人医案，皆足为后学法守，业医者奈何多口头滑过！

《清代名医医话精华》

诊断：初病发热，脉弦苔黄，必有暑热；下痢赤白脓血，肠中必有溃瘍；赤白多而粪少、腹痛者，肠中疮溃脓血由渐而下，故必里急后重，极力努挣，其滞方下少许也。其病类多发于夏秋，乃大小肠内皮疮溃症也。

疗法：须与排脓逐瘀之剂，非徒关乎食积也。予观仲景金匱治肠痈，用大黄牡丹汤，因得治痢之法，以凡属赤白下痢，皆系大小肠内皮生疮已溃之症，盖白而膩者为脓，赤而膩者为血，脓血齐下，其疮已溃可知，非排脓逐瘀，不足以去肠间之蕴毒。凡人皮肤生疮，以夏秋为多，痢亦犹是，故予治赤白痢，以大黄、丹皮、赤芍、查炭，排脓逐瘀为主，以黄连、木香、槟榔、枳实、疏利泄降为佐，表热者加苏梗、藿香之类，湿重者加川朴、苍术之类，挟食者加莱菔、六曲之类，痛甚者加乌药、乳香之类，随宜酌用，其效颇速。予观昔人治痢验方，有用当归、枳壳二味者，治痢用血药，即此意也。

处方：秋水丸三钱，锡包 山查炭四钱 川连七分 小枳实钱半
佩兰叶三钱 丹皮炭三钱 牛膝炭三钱 煨木香钱半 大腹绒钱半
焦六曲三钱 赤芍炭三钱 苏梗钱半 槟榔钱半 赤茯苓三钱

方中秋水丸，或改用制大黄及大黄炭，均可。俟脓血积滞畅下后，腹痛止，赤白净，然后改用实脾利水，生肌等药收功。

次方：真于术三钱 制半夏三钱 渐茯苓三钱 怀山药三钱
稽豆衣三钱 广陈皮一钱 粉泽泻三钱 生甘草五分 扁豆衣三钱
炒苡仁三钱 红枣肉一枚

效果：前方一二剂得畅下，腹痛止，赤白净，续进后方二三剂而愈。治夏秋赤白痢，用此法其效颇速，并无久延不愈，或成休息痢者。

廉按：学说参诸西医，处方仍选中药，从金匱大黄牡丹汤治肠痈，借证肠辟之便脓血，灵机妙悟，独得新诠，为中医学区开生面，真仲景之功臣也。

《全国名医验案类编》

诊断：脉清不扬，舌苔黄腻。暑湿积滞，夹气成痢证也。

疗法：疏气清肠消滞，仿张洁古芍药汤法治之。

处方：枳壳一钱 槟榔三钱 油木香一钱 油当归三钱
葛根三钱 川连一钱 桃仁五钱 赤芍三钱 郁李仁肉四钱
全瓜蒌五钱 银花炭三钱 炒黄芩三钱

次诊：八月七日。舌苔薄黄。腹痛已止，便痢亦减，后重未已，胸满，脉弦，治宜清痢导滞。

次方：莱菔子三钱 当归三钱 赤芍三钱 川连一钱 黄芩一钱
白头翁三钱 北秦皮三钱 桃仁三钱 郁李仁肉五钱 槟榔三钱
广木香一钱 枳实一钱

三诊：八月八日，胸满不舒，便痢虽差，后重未已，脉缓舌红，根苔黄。用升清化浊法。

三方：当归三钱 白芍五钱 香附三钱 川连一钱 葛根三钱
炒山楂三钱 枳壳一钱 独活一钱半 生茅术三钱 防风钱半
升麻炭一钱半 天花粉六钱

四诊：八月九日。便痢减，后重未已，脉软，舌淡苔薄黄，仍宗升清化浊法。

四方：生黄芪三钱 防风一钱半 炒茅术三钱 川连一钱
山楂炭三钱 枳壳一钱 天花粉四钱 白芍三钱 地榆炭三钱
银花炭三钱 葛根三钱

五诊：八月十一日。下痢止。胃未苏，胸满，脉缓，舌红苔薄，当用苏胃化滞法善后。

五方：川石斛三钱 生谷芽八钱 米仁一两 六神曲三钱
香附二钱 扁豆花一钱 茉莉花一钱 炒白芍三钱 炙甘草一钱
泽泻三钱 鲜佛手三钱

效果：服药后，胃苏胸畅，静养旬日全愈。

炳按：本案前后立法甚佳，方分似嫌过重，体强者，尚须酌用，体弱者，更不胜任。

用十九日方意。直至廿八日，一夜便十余次，红少粪多，有虚坐努责，肛脱寐遗。进摄脾固肾。白芍、归身炭、菟丝饼、川断、石莲、炒松麦冬、山萸肉、杞子、扁豆花、煨木香、荷蒂。并食猪肚汤荠菜。廿九日下午，痢止，转泻黄沫未化菜食，似为中寒食不消之象。是养血扶正，虚阳渐敛。脉转沉细，气虚见征。转与薛君文元酌用党参、于术、益智、扁豆、木香、炙草、新会皮、玫瑰花、杞子、白芍、葛根、赤石脂等。脉渐振，便溏反二次。最后潘君德孚拟运脾和肝小剂，白芍、香橡皮、茯苓、大腹皮、焦谷芽、佛手花之类。胃旺便坚，日就康复矣。

谢蕙庭，五十八岁，住本街。富而嗜饮酒。夏令进补，且吃白木甚久。因构屋操劳心力。八月初，友人招饮，酒肴丰盛，又吃香蕉。先泻后痢（是秋疫痢颇多，一发拖延），红腻转为后重气滞，脉滑苔黄，湿热积滞盲肠，先宜搜剔蕴积。病因劳倦饮食伤脾，拟从醉乡玉屑增减，和脾运积。生于术三钱，制朴一钱，橘皮一钱，扁豆花钱半，红曲二钱，六一散四钱荷叶包，砂仁七分，乌药二钱，腹皮三钱，木香一钱，白芍二钱，薏仁三分研冲。保和丸三钱，苦参子五十粒，冰糖汤送服。复诊：痢仍红腻，粪积尚少。原方去六一散，扁豆花，乌药，加查炭三钱，莱菔子四钱，荷叶四钱炒黄。木香导滞丸钱半，加苦参子如昨。三诊：痢下红腻，积垢不多，腹痛瘦少，不时噎气，伤食征象。生于术三钱，制朴一钱，扁豆花二钱，白芍四钱，通草钱半，乌药钱半，木香一钱，大腹槟三钱，查肉三钱，亦沙糖炒枯炭，醋炒玄胡三钱，地榆三钱，百草霜五钱。陆氏润字丸一钱，开水下。四诊：解出黑积一团，余仍红腻。腹痛已挫，瘦少神乏。脉象反大，苔白微黄。脾弱运迟，积停盲肠，肝木不舒之象。于术三钱，上朴七分，采芸曲二钱，广木香钱半，扁豆花钱半，扁豆皮五钱，大腹皮三钱，碧玉散四钱荷叶包，白头翁五钱，通草一钱，白芍三钱，乌药钱半，沙参三钱，秦皮一钱。戊己丸三钱，苦参子如前数。伽楠香二分，血珀二分，研末，冲服。本日诸医指服藕汁一杯，服后舌苔白加厚，多方

多腹痛。此症腹不痛，为无宿食，而四肢冷、缩筋则寒胜也，胸部热、心甚慌，有似热胜，然外无发热、汗出之表，内无口渴、舌黄、尿赤之里，不得谓之实热，乃寒湿厥气格阳于上，上热初起之候也。上热初起尚未外传、下传，故无实热之象，合而观之，则此症犹在寒湿较胜范围中矣。

《至真要大论》曰：湿淫于内，治以苦热。《藏气法时论》曰：脾苦湿，急食苦以燥之。夫吐泻、霍乱者，脾胃不足之阳，为寒湿所郁，不能升降，非独湿淫于内也。惟辛能开，惟苦能燥，温中燥湿，固宜苦热，而温中通阳，则宜辛温，此不易之法也。干姜、芫拔之辛温热，长于温中通阳，治中寒阳郁霍乱；草果之辛温臭，长于温中燥湿，治中寒湿郁霍乱；槟榔、厚朴之辛苦温，长于温中下气，治中寒湿逆霍乱，故并用之，以理肠胃之乱，而柴胡、葛根、羌活则通上焦遏郁之阳，行于三阳之表，以与肠胃诸药相辅而行者也。《决气篇》曰：上焦开发，宣五谷气，薰肤、充身、泽毛，若雾露之溉，是为气。夫上焦之气，内行于脏腑，外行于皮毛，无止息也。上焦不通，则治节不行于内外而生热，乃必然之势也。故必降而抑之于下，开而泄之于外，再得黄芩以泻其有余之热，则上焦气化自复其常而治节出矣。甘草协和诸药，以安中气，因邪甚不可多用。

上焦之气，不行于表，故用柴胡、葛根、羌活因势利导，泄之于外，非有三阳表症也；上焦之热，未传于中下，故用黄芩泻之于上，而不用中下凉药，以免诛伐无过也。全方燥湿之药为多，而芫拔、草果、槟榔又为逐秽恶、宣壅滞之峻剂，其舌苔之厚腻且嫩而不燥，可必也，霍乱症无不邪盛，邪不去则正不安，故以去邪为急，惟正虚霍乱而无杂合之邪者，可用参、术之补，如《伤寒论》以理中汤治霍乱是也。

《圣余医案注解》

等方均不效，彼百计求通，乃自买巴豆吞之而愈，可见寒湿闭结之症。非大温大燥之品，不足以劫夺之也。自今考之，此即蓄水结胸一例，若与十枣大陷胸等汤，亦必应手而愈矣。

方论：五苓散为治湿之总剂，其加石蒲、兰叶者以宣痹也，加桔梗、甘葛者，所以宣肺气和胃气也。盖湿邪之痹，痹塞胃气，中焦不运，得桔梗、甘葛以宣之，肺气化，则胃气自化矣，上焦通，则中下亦通矣。

病者：李正兴蕲水人，年近五十寓武昌中新河。

病因：平日以挑码头为生活，偶受湿邪。

症候：陡病霍乱，吐泻心腹烦乱，脚膝酸楚，将有转筋之势。

诊断：脉沉数有力，右部稍涩。

疗法：与分利湿邪，升清降浊为治。

处方：藿梗、云苓、黄芩、杏仁、苡仁、扁豆、飞滑石、灶心土各三钱，半夏、白蔻仁、苍术各二钱 木瓜一钱五分，粉草一钱，鲜荷梗五寸，代赭、旋覆各少许，布包同煎。

效果：一剂而愈。

理论：霍乱吐泻，须分三种，有寒有热有湿，但寒热多腹痛，寒缓而热急。湿则痛者少而不痛者多。以湿本混浊膏膩之邪，其性缓、徒以蒙蔽清阳，使人心腹烦乱，手足麻木，腰膝酸痛，上扰胃阳则吐。下扰脾阴则泄泻。吐泻不止，内为之空。阳气外泄，阴邪内聚，易于转筋，哲学家所谓脾胃两虚，木来克土之候也。夫脾胃所以称为土者，因其能生长肌肉，营养各组织各器官。肝之所以为木者，因其内有相火，火能疏泄。西医谓肝经温度最高，宜用放散，故肝有疏泄之能，经云，火郁发之，木郁达之，今木有疏泄之令，土无奠定之功，肝主筋，筋欲舒之，而脾胃不能营养，是疏泄之令不行，则筋为之挛。所以转筋也。脉沉数有力。右部稍涩，沉数是湿邪内郁为热。右部涩者，主脾胃阻塞之象也。由是推之，湿之为患本大，似又与沉伏之脉症不同矣。

五、六日黑滑可畏，脉沉弦而紧。太阴寒湿之症，与牝症相参。但牝症表寒重，此则偏于在里之寒湿重也。初起三日，用桂枝、苍术、草果、茯苓、苡仁、广皮、泽泻、猪苓；三、四日加附子；五、六日又加苍术、草果分量，再加生姜，舌苔始微化黄，恶寒渐减；服至十二、三日，舌苔、恶寒皆始退。症愈之后，峻补脾肾两阳，然后收功。

乙酉七月廿五日，姚，二十五岁。久症不愈，寒多，舌苔白滑，湿气重也，宜通宜三焦，微偏于湿。

杏仁五钱 茯苓皮五钱 青蒿二钱 半夏五钱 煨草果一钱五分
广皮四钱 苡仁五钱 炒黄芩一钱五分 生姜三片 蔻仁三钱 煮三杯，分三次服。

八月初三日：前方服六帖，症疾已止，照原方去草果、青蒿，加滑石六钱，益智仁三钱。

《吴鞠通医案》

曹沧洲

某左。往来寒热，止作不定，寒重于热，喜冷饮，汗少，舌黄，头胀痛，口腻，泛吐清水，二便俱通，便时肛门觉热，防转连热慎之。

广藿梗一钱半 制半夏一钱 槟榔炭一钱半 滑石块四钱
香青蒿一钱半 象贝五钱，去尖 知母一钱半 淡芩炭一钱半
白杏仁三钱，去尖 草果一钱

某右。间日疟已来三次，时来寒轻热重，头晕胸闷，泛恶，二便俱闭，舌黄，不思食，两腿酸软，脉软无力，湿温痰滞交结，正属方张之时，未可延忽。

柴胡七分 青皮一钱 槟榔一钱半 车前子四钱，绢包 枳实三钱
白蒺藜四钱 六曲四钱 淡芩炭一钱半 赤芍二钱 半贝丸三钱，包
楂炭一钱半 泽泻三钱 益元散三钱，包 桑枝五钱

某右。疟疾屡反复，延久不能断根，脉弦，腕次痛，此营卫失调，