

中国古今医案类编

妇科病类

主编 鲁兆麟 严寄澜 王新佩

中国建材工业出版社

中国古今医案类编

妇科病类

主编 鲁兆麟 严寄澜 王新佩

中国建材工业出版社

枳实一钱五分 延胡索一钱五分 香附二钱 橘皮一钱 桃仁二钱
红花一钱

时适行经之期，服两剂，所下瘀块甚多，胸宽腹和，不知病之去向矣；惟觉形软，诊其脉无涩大之象，三载沉痾，应手取效，下法不可不知。改调补气血方，母女不胜欣悦而返。

《肘后偶钞》

何书田

癸水不调，时欲腹痛，纳食脘次不舒；脉形弦细而数。此肝络不和，气郁、血郁为患也。急切不能奏效，以疏郁调营主治。

制香附 煨木香 白归身 炒黄芩 川楝子 小郁金 新会皮 炒白芍 牡丹皮 鲜橘叶

《芋山草堂医案》

王孟英

张养之令正，饮食如常而肌肤消瘦，汛事如期而紫淡不恒，两腓发热而别处仍和，面色青黄面隐隐有黑气（色）。俨似虚寒，多药不效。始延孟英诊之，脉似虚细，而沉分略形弦滑。曰：此阳明有余，少阴不足，土燥水涸。仲圣有急下存阴之法，然彼外感也，有余之邪，可以直泄，此内伤也。无形之热，宜以甘寒，义虽同而药则异，赠以西洋参、生地、生白芍、生石膏、知（母）、（黄）柏、（茯）苓、栀（子）、麦冬、花粉、楝实、丹皮、（麦）门冬、木通诸品，服至数斤，黑气退而肌渐充，腓热去而经亦调矣。

《王氏医案》

费伯雄

某。经停两月，诊脉虽滑，而痰饮亦为滑。更兼乳儿之期，经本无常，是以难定弄璋。刻下寒热咳嗽，胸阻气呛，倦怠无力。急宜疏

四花青皮 4.5 克 生鸡内金 4.5 克 汉防己 6 克 粉萆薢 6 克
制香附 6 克 生苡仁 9 克 干佩兰 4.5 克 带壳春砂仁 1.2 克

《张山雷专辑》

范文甫

周右。行经腹痛，经量很少，淋漓不畅，舌质紫黯，少腹有瘀，经阻使然。

小茴香 3 克 炮姜 3 克 官桂 3 克 元胡 9 克 五灵脂 9 克
没药 6 克 川芎 6 克 当归 9 克 蒲黄 6 克

张姑娘。经来腹痛，量少色淡，手足不温，舌淡，脉沉。

桂枝 6 克 白芍 15 克 甘草 3 克 生姜 3 克 大枣 6 克
饴糖 30 克 当归 9 克 川芎 9 克

《范文甫专辑》

沈绍九

经期小腹胀痛，腰腿酸疼，脉沉弦。由于气血失调，不通则痛，证属痛经，应予调理肝脾。

薄荷一钱 柴胡二钱 白术三钱 云茯苓三钱 当归三钱
川芎一钱 炒白芍三钱 制香附二钱 陈皮一钱五分 炒续断四钱
补骨脂四钱 炒杜仲四钱 煨生姜三片

血虚挟瘀，气机阻滞，导致经行不畅，小腹胀痛拒按，腰疼，宜予和血理气，佐以行瘀温肾。

当归三钱 炒白芍三钱 川芎一钱 木香一钱五分 制香附三钱
三棱一钱 莪术一钱 茜草二钱 炮干姜二钱 补骨脂四钱
杜仲四钱

《沈绍九医话》

通而大便自利矣。惟修制此丸，必须用倭硫黄。吴鞠通曰：硫黄有三种，土黄、水黄、石黄也。入药必须用产于石者，土黄土纹，水黄直丝，色皆滞暗而臭，惟石硫黄方棱石纹，而有宝光不臭，谓之黄矾，其形大势如矾，按硫黄感日之精，聚土之液，相结而成，生于艮土者佳，艮土者少土也，其色晶莹，其气清而毒小，生于坤土者恶，坤土者老土也，秽浊之所归也，其色板滞，其气浊而毒不堪入药，只可作火药用。石黄产于外洋，来自舶上，入莱菔内煮六时则毒去。观此，则石黄即析出毒质之纯硫黄，俗称松花硫黄，即日医所谓金硫黄也。

《全国名医验案类编》

陈在山

金妇三十，据说胀满不食，经不来行，延他医调治，用调经药治之，不效，问治于余。余曰：此脾胃虚寒所致，先以香砂六君子汤加三消饮二剂，病觉大愈，稍有心悸之症，再去三消，加四物、远志、枣仁、节蒲等药，一剂痊愈。

朱李氏，因去春产后，满月后经血即断，至秋又增吐血之症，觉两胁疼痛，今春咳嗽甚重，恶食烦渴，四肢无力，头眩目昏，六脉全虚，细弦少神，都缘血虚气不通畅之所至也，用调补兼施法。

香附 广皮 木香 当归 紫朴 甘草 皮苓 丹参 醋芍
橘红 杏仁 花粉 生地 寄奴 节蒲

第二方：白术 木香 醋柴 香附 当归 紫朴 丹参 醋芍
郁金 汾草 节蒲 茯神 薏苡 山药 泽兰

第三方：西参 茯神 贡术 木香 紫朴 香附 炙草 熟地
当归 酒芍 山药 枳壳 橘皮 薏米 灯心

第四方：茯神 远志 当归 白术 酒芍 芡实 薏米 山药
汾草 节蒲 枣仁 郁金 香附 丹参 广皮 大枣

第五方：西参 炙芪 茯神 枣仁 芡实 炙草 酒芍 熟

柴胡、苍术、白术、茯苓、半夏、广皮、甘草、黄柏、黄芩，二剂而霍然。

《续名医类案》

秦昌遇

一妇患淋带，头作眩晕，腰痛如折，羸惫倦怠，六脉虚涩。当作血虚症治，为血少不能荣肝，肝木根虚，安得不动摇耶？宜调其淋带则眩自止，所谓培其本也。四物加续断、茯苓、白术、牛膝、杜仲、甘菊、椿皮。

《秦景明先生医案》

何书田

产后失调，肝肾八脉俱亏；腰痠带下，神倦面黄；脉形沉细。已近怯门。

大熟地 炒当归 杜仲 柏子仁 茯苓 桑螵蛸 山萸肉
料豆衣 麦冬 煅牡蛎 山药

冲任脉伤，腰痠带下。治在肝肾。

炙黄耆 全当归 沙苑子 山药 芡实 煅牡蛎 炒熟地
炒萸肉 枸杞子 茯苓 胡桃肉

腰痛带下，奇经八脉病也。当用滋补。

鹿角霜 熟地 沙苑子 川断肉 山药 桑螵蛸 炙龟板
萸肉 生杜仲 煅牡蛎 茯苓

带下腰疼，临经腹痛。此奇经之病，不易愈也。

炒阿胶 炒归身 生杜仲 山药 牡蛎煅 桑螵蛸 炒艾绒
沙苑子 紫丹参 茯苓 乌贼骨炙

《早山草堂医案》

林佩琴

哇呕。脾宜升则健，胃宜降则和。今脘中食入作饱，腑气不司

眩耳鸣，腰脊痛，肢体酸，带下频仍，气力虚乏，脉濡涩。治以温煦补养。

左牡蛎煨先煎，三钱 白龙骨煨先煎，三钱 紫石英煨先煎，三钱
甘甘枸杞炒，二钱 淡苁蓉二钱 菟丝饼三钱 潼沙苑三钱
当归炭二钱 川杜仲三钱 续断炒，二钱 茯神三钱 桑螵蛸炒，二钱

二诊：八月初六日。头眩稍宁，耳鸣未静，腰脊肢体酸痛，左肋络中难过欠适，带下频仍，脉濡弦涩、脉海虚滑，奇恒为病。仍以温煦补养。

左牡蛎煨先煎，三钱 白龙骨煨先煎，三钱 石决明煨先煎，四钱
龟版炙焦黄先煎，五钱 紫石英煨先煎，三钱 甘甘枸杞炒，二钱
菟丝饼三钱 潼沙苑三钱 川杜仲三钱 续断炒，二钱 金钗斛二钱
鹿角霜钱半 桑螵蛸炒，二钱 骨碎补二钱

朱右，义袋角，七月十九日。经来恒迟，带下频多，上月曾见流产，胞脉益伤，经带更加失调，亦势所必然，然流产易成习惯，调摄不可缓也。

丹参二钱 泽兰三钱 茺蔚子炒，二钱 白蒺藜三钱 续断炒，二钱
于术蒸一钱 菟丝饼二钱 白芍炒，二钱 归身蒸三钱
条芩酒炒，一钱 乌鲗骨炙黄，三钱 白鸡冠花一钱二分

二诊：七月廿八日。流产血耗，胞脉益伤，前以补摄，带下稍为清淡，虚则一时难复，气痛旧恙萌发，惟未如往常之剧。守原意，参以疏肝。

泽兰三钱 玄胡索炒，钱半 娑罗子二钱 瓦楞子煨三钱
茺蔚子炒，二钱 白蒺藜二钱 乌鲗骨炙黄三钱 续断炒，二钱
旋复花布包，二钱 獾肝研冲，六分 伽楠香剉研冲，一分 白鸡冠花一钱

三诊：八月初六日。心胃气痛获愈，胸膈懊闷未舒，带下较前已减，惟腰酸头眩；盖流产血耗，胞脉弗固也。补摄中参以疏肝流气。

左牡蛎煨先煎，三钱 续断炒，二钱 潼沙苑三钱 复盆子二钱

分晓，况其他乎？吾闻而愕然，何以闺中女子，亦解谈医？细询，始知为乾隆间名医吴颖昭先生之孙女也，尤为惋惜。仲适於陈少帘少府，的系损证，若季者，因其家怀“先入”之见，遂致医人迎合误事，岂不可叹？迨仲秋，果闻魏氏分娩，母子皆亡，方叹孟英之卓见为不可及也。爰采秋冬诸案之治法不同证寻常者，而续成一卷云。

钱氏妇，怀孕四月而患寒热如疟，医与发散安胎，乃至舌黑神昏，大渴便泻，臭痰顿（频）吐，腰腹痛坠，人皆不能措手。孟英诊曰：伏暑失於清解，舌虽黑而脉形滑数，痰虽臭而气息调和，是胎尚未坏，犹可治也。重用气血两清之药，五剂而安。糜粥渐进，腰腹皆舒，胎亦跃跃。

徐氏妇，重身而患四肢疼痛，不可屈伸，药之罔效。或疑为瘫痪。任殿华令其舍专科而质於孟英，诊曰：暑热入于隧络耳，吾室人曾患此。予以桑枝、竹叶、扁豆叶、丝瓜络、羚羊角、豆卷、知母、黄芩、白薇、梔子，照方服之，果即得愈。

《王氏医案》

抱灵居士

赵三嫂，娠有六个月，发热头痛，口渴，以九味羌活汤一剂，热退，头尚痛；以凉膈散去硝下之，午后又热；以解毒散加石膏不应；以通圣散去硝，下结粪甚少；以柴物汤调之；以三一承气汤下黑粪甚多；以柴物汤调之；以大柴胡汤下之，热退身凉，但头痛心慌，此热伤阴血也。以四物汤加连、麦、冬、柴胡、云神二剂，少安。伊停药十日，或下血，舌苔黑，脉疾，坠一死胎。已忌油一月矣，心慌头晕，舌苔退，口渴除，脉弱涩，急令杀鸡饮汁，食肉甚甘；以十全大补汤加附子、枣仁十剂而安。月余寒战，四肢麻，吐清痰，以大建中汤而愈。手战未止，以羊肉汤煮黄芪、全归、生姜、陈皮各一两而愈。

《李氏医案》

别直参 4.5 克, 另外冲 生绵芪 9 克 漂冬术 9 克 云茯苓 9 克
炒当归 9 克 东白芍 9 克 制半夏 6 克 新会皮 4.5 克 清炙草 3 克
香谷芽 9 克 炒竹茹 9 克 桑寄生 9 克

叶女。五月五日诊: 经停两月, 呕逆殊剧, 胸闷不舒, 恶寒怕冷, 纳呆化迟, 似有妊娠之象, 先与顺气降逆和中。

伏龙肝 15 克, 包 宋半夏 9 克 炒竹茹 9 克 新会皮 4.5 克
云茯苓 9 克 紫苏梗 4.5 克 炒枳壳 4.5 克 香佛手 4.5 克
香谷芽 9 克 藿香梗 6 克 缩砂仁 3 克

五月六日复诊: 进顺气降逆和中, 呕逆已平, 胸脘渐舒, 惟大便秘结, 口干、苔黄, 再从前法出入。

处方同前, 除伏龙肝、藿香梗、云茯苓, 加制川朴 3 克、白芍药 9 克、麦门冬 9 克、象山贝 9 克。

五月七日三诊: 胸次尚有时闷塞, 大便通而未畅, 再从前意化裁之。

处方同前, 除佛手、苏梗。加盐水洗当归 9 克、黑芝麻 12 克。

五月九日四诊: 胸次闷塞渐舒, 食欲渐增, 精神日有进步, 脉滑, 药既奏效仍宗原意增损之。

处方同前, 除香谷芽、象贝, 加子黄芩 6 克、云茯苓 9 克。

五月十五日五诊: 胃纳较香, 腰肢有时酸楚, 大便坚涩, 再进安孕润肠。

处方同前, 除砂仁、川朴、陈皮、茯苓。加桑寄生 9 克、厚杜仲 9 克、地榆炭 4.5 克、香谷芽 12 克。

《方公溥医案》

陆正斋

刘××, 女 28 岁。经停两月, 呕吐清水, 胸脘满闷, 纳少神疲, 苔白润, 脉滑而弱。虚入恶阻, 未可小视。

潞党参 1.5 克 土炒白术 6 克 白茯苓 9 克 广陈皮 3 克

酸，脉象沉弱，法当益气补肾。

西洋参三钱，另煎兑 炙黄芪三钱 白术三钱 广木香一钱
砂仁一钱 炒白芍三钱 炙甘草一钱 补骨脂四钱 炒杜仲四钱
桑寄生四钱 炒菟丝四钱

《沈绍九医话》

翟竹亭

邑西七里岗李玉琴妻，三十岁禀赋甚弱，怀孕五月，时常有病，最后又患泄泻，饮食日减，胎动不安。某医用凉血安胎之药治之，不只胎不能安，反泄泻加重，腹疼难忍，似有小产之兆。急迎余往治之，诊得六脉极虚细欲脱，此因某医泥于胎前不宜用热之说，以至于此。只知养阴凉血即是安胎之法，而不知孤阴不化之为害；只知有母而不知有父者也。余遂用十全大补汤加减治之，服二帖有效，五帖全瘳。

十全大补汤加减。

党参 15 克 茯苓 15 克 白术 10 克 炙甘草 10 克 当归身 15 克
白芍 12 克 熟地 18 克 油桂 10 克 炮姜 15 克 附子 12 克
炙黄芪 15 克 五味子 10 克 川断 12 克 升麻 6 克 杜仲 10 克
砂仁 6 克 水煎服。

余毗邻潘传国妇，怀孕四月，请某医诊断，某曰：“此是气滞经闭之症，决非孕脉，通经破血药，十剂即可痊愈”。服至四剂而腹疼下坠，饮食大减，头晕目眩，不敢再服，迎余往诊。诊得左关滑数极虚细，两尺重取虽无力亦不绝，孕脉无疑，且男也。倘作病治，恐母子不祥，当急服安胎药，三帖孕妇饮食大进，诸症均瘳。十月胎足，果生一男，今已十八岁矣。

开封曹门内路北，协盛布行伙计，长垣人，伊妻三十六岁，天癸三月不行。请本城第一名医诊断，言是经闭证，非破血通经弗愈，服药二帖，腹疼下坠，适逢余有事往伊号内，恳于决断，诊寸洪关滑，

疗法：清热熄风，潜阳涤痰，以急救之。

处方：羚羊角四分 珍珠母二两，生打 滁菊花三钱
川贝母三钱，去心，劈 双钩藤三钱 石决明二两，生打 制胆星七分
淡竹沥四两

晚间，再服猴枣一分、月石三分 郁金三分、羚羊角三分，共研细末，用竹沥二两调服。

次诊：明晨复诊，风痉已定，神识时糊时清，牙关时开时闭，腹中大痛，恐其即产，而羚羊角凉肝之药不合，惟濂珠虽寒，书有下死胎胞衣之说，故可用之。

次方：濂珠三分 川贝母三分 天竹黄三分 制胆星三分
共研细末，用双钩藤、淡竹茹各三钱，泡汤调服。

三诊：服后神识已清，神倦嗜卧，呼吸有度，两脉起而不伏，腹痛亦止，惟舌红唇燥，两颧转赤，显然阳明之燥热也。治以清润泄热，兼佐熄风。

三方：小川连五分 青子芩钱半 川贝母三钱 水芦根七钱
黄杨脑七个 青连翘三钱 肥知母三钱 竹卷心三十支 鲜茅根七钱
双钩藤三钱

四诊：明日复诊，腹中又痛，胎儿下堕，已经腐烂，而邪热未清，瘀不得下，改用通瘀以泄浊。

四方：苏丹参二钱 川郁金二钱，打 当归尾钱半 桃仁泥二钱
泽兰叶二钱 炒川贝一钱 茺蔚子三钱 藏红花五分
西血珀五分，入煎，取气而不取味 清童便一小杯，冲服

五诊：明日又去诊视，瘀行不多，脉右数而左郁，舌苔深绛，面色仍红，微热不扬，咳不畅达，口渴咽干，用泄肺去瘀法。

五方：枇杷叶五钱 茺蔚子二钱 广郁金三钱，打 炒蒺藜三钱
川贝母三钱 苏丹参三钱 桃仁泥二钱 炒牛蒡钱半 焦山楂二钱
制僵蚕钱半 光杏仁二钱

六诊：服后咳止，瘀血盛下，大便干结，治以通瘀润肠。

珀，研细服。外治用莪术、归尾、炙乳没、甲片、血竭、鬼箭羽，研细，摊膏药三枚，一贴脐下，一贴右胁，一贴腿又骨痛处。廿二日诊：恶露已少，内热、口渴、咳嗽尚有三成，痰转稀薄，瘦色尚红，鼻煤减，有涕，右腿滞痛有形。瘀血入络，伏邪挟痰未撤，故右脉尚数，苔黄唇干。未宜大意，防成蓐劳。兜铃、桑皮、枯黄芩、黑山栀、冬甜瓜子、光甜杏仁、青蒿子、白薇、粉沙参、蛤粉、新绛、旋复、橘叶络、鬼箭羽、萎皮、象川贝母、茅苇茎。另血珀、没药、麝香、藏红花、麝虫，研末服。恶露又行，右腿滞痛已减，惟下午复热。原方加减，三剂而安。停药后冬令，余往慧山，邀诊。内热连绵，虚咳，无力起床。脉虚数，初按如沸，再按软如絮，有蓐劳之象。为拟清补方。以其畏药失于调补，辛酉春，余劝服丸方一料，补益而全愈。丸方附后：向有劳热，勉强早婚。去秋伏邪挟风温，热甚咳喘，产后瘀闭，鼻扇气促，当以感气、伏热、风邪三证兼化瘀着手。病退之后，劳热交节则甚，瘦则澄白，咳则早暮二作，肢寒无力，蓐劳堪虞。拟养脏阴，固卫气，滋奇经，理气郁，为丸长服。归身、白芍、生地、萸肉、冬虫夏草、白薇、萆薢、丹皮、山药、麦冬、珠儿参、男河车、五味子、牡蛎粉、獭肝、黄柏、蛤蚧、金铃子、龟鹿二仙膏，练轻蜜丸一料。服后，虚热、瘦白、咳嗽、肢寒均止。逾年又孕育，茁壮异常。

荣右。乡人。丁巳五月中，产后天时暴热，汗出甚多。第四朝竟自净浴后，开窗而卧者五小时，遂病寒热，肤灼，畏风、无汗，口腻。脉数，苔薄黄。询知本有红痞，迨外袭暑风，热甚，烦躁异常，瘀滞乳少。拟香薷、六一散、荆芥、蒲黄、楂炭、蚕沙、通草、王不留行、归尾、川芎、丝瓜络、红花、川郁金。一剂，汗微解，热退，逾时复起。去香薷、蒲黄、归、芎，加豆卷、佩兰、泽兰、薏仁。另磨服玉枢丹少许。烦躁呻吟即止，热即肃清，痞起而安。

《周小农医案》