

中国古今医案类编

经络肢体及杂病类

主编 鲁兆麟 严寄澜 王新佩

中国建材工业出版社

中国古今医案类编

经络肢体及杂病类

主编 鲁兆麟 严寄澜 王新佩

中国建材工业出版社

腿外侧放射，直至外踝部。患肢拘挛不能伸直，难以行走，入夜疼痛加剧，环跳处压痛敏锐，脉弦紧，苔白，治拟温经逐痹。

方药：大熟地 30 克 荆芥、细辛各 6 克，炙麻黄 3 克、海枫藤、川牛膝、稀莩叶、丝瓜络、杭白芍、桑寄生各 10 克，蜈蚣三条。五剂。

二诊：6 月 5 日

进药后臀部疼痛明显减轻，腰部已能挺直，唯患肢拘挛板滞未缓解，久行疼痛有增，治循原法，原方加木瓜 6 克，香白芷 5 克。

三诊：6 月 25 日

原方连服十五剂，局部疼痛渐除，行走如常，环跳处压痛亦消，唯小腿板滞胀麻不适仍存，治拟温经逐痹，荣筋缓急。

方药：大熟地、杭白芍各 30 克，荆芥、细辛、香白芷、甘草各 6 克，葛根、花粉、生黄芪各 15 克，炙麻黄 3 克，丝瓜络 10 克，蜈蚣三条。五剂。

四诊：6 月 29 日

臀部疼痛已除，小腿板滞胀麻已有减轻，续投原方五剂。

沈某某，男，9 岁。初诊：1965 年 4 月 7 日。昨天和邻舍小孩追跑，临睡前两下肢步行如常，未诉有局部疼痛不适，今晨起床后右下肢跛行，右大腿自诉疼痛，但讲不清具体疼痛部位。临床检查除右下肢比左下肢长 1.2 公分外，未发现其他阳性体征，苔白，脉数，病为劳损在先，复感外邪而致筋痹，治拟祛风、舒筋、通络。

方药：川羌活、秦艽、防风、全蝎子各 3 克，五加皮、川牛膝各 6 克，海枫藤、川断、宣木瓜各 9 克，细辛 2 克，香白芷 5 克。五剂。

二诊：5 月 3 日

药后疼痛减轻，跛行亦有好转，治循原法，原方去香白芷加丝瓜络 9 克。五剂。

三诊：5 月 9 日

右下肢疼痛已除，步履如常，尚感右下肢乏力，不耐久行，治拟

愈风丹而殒。

《名医类案》

江篴南

一妇，年近四十，寡居数年，因役倦怠，忽项强难转，既而手不能运上头，渐次足疼，莫能移步，不嗜食，呕恶，微咳稠痰，肌体清癯，经事不甚愆期。屡医经年不效，春初，江诊之，右脉浮濡损小而数，或三五不调，左稍大而涩，按之无力。曰：此痿症也。《经》云：诸痿起于肺热。又谓治痿独取阳明，盖肺主气，病则其气腠郁，至于手足痿弱不能收持，由肺金本燥，燥则血液衰少不能营养百骸故也。阳明者，胃也。胃主四肢，又五藏六府之海也，主润宗筋，能束骨而利机关也，阳明确则宗筋弛纵，故手足痿而不服也。痿兼湿重者则筋缓而痿软，兼热多者则筋急而作痛，状与柔风脚气相类，柔风脚气皆外所因，痿则内藏不足之所致也。此妇聪慧勤劳，孀居多忧，血液虚耗，故致此疾耳。丹溪云：断不可作风治。此正合东垣清燥汤症，但脉体甚虚，多为杂治所误。乃以芪、参、归、术、茯苓、生地、麦冬、香附、黄柏、知母、甘草，煎服，二十余日稍愈。间服清燥汤，两月而安。

江应宿北游燕路过山东，孙上舍长子文学病瘵，逆予诊视，曰：无能为矣。《经》云：大肉已脱，九候虽调，犹死而况于不调乎。时夏之半，六脉弦数，既泄且痢，脾传之肾谓之贼邪侵脾，病已极矣。不出八月，水土俱败，至期而逝。敢辞，孙曰：内人请脉之。形容豫顺，语音清亮，不显言何证。诊毕，孙问何病，予曰：寸关洪数，尺微欲绝，足三阳脉逆而上行，上实下虚，此痿症也。病虽久，可治。孙曰：何因而得此？予曰：经云悲哀太过则胞络绝，胞络绝则阳气内动，发则心下崩，数溲血也，大经虚空，发为肌痹，传为脉痿；有所失亡，所求不得则发肺鸣，鸣则肺热叶焦，发为痿躄，此之谓也。孙曰：果因哭子忧伤，两脚软弱无力，不能起者七越岁矣。或以风治而投香燥，

又治唐辛元，因移新宅，患脚气证。初发寒热，一身尽痛，肢节肿胀，便溺滞隔。其父求治，余诊之。而知其内气大虚，乃寒与湿热之所袭也。先与羌活导痰汤，而寒热不作；又与当归拈痛汤，而肿痛尽消。继服补中益气汤，倍芪、术以实表，加苍术、防己以驱湿，数剂而安。

《齐有堂医案》

王九峰

《经》以阳受风气，阴受湿气。伤于风者，上先受之；伤于湿者，下先受之。阴湿袭虚，病起于下，两足蒸蒸而热，肿痛至膝，瞢瞢而动，酸软无力，病名脚气。本为壅疾，然必少阴血虚，阳明气馁，湿邪是以乘之。脉来细数无神，有拘掣痿蹇之虑。法当除湿通经为主，辅以宣补少阴之品。昔永嘉南渡人多此疾，湿郁明矣。

槟榔 苍术 独活 南星 藿香 牛膝 桂枝 木瓜 乳香
防己 橘红 通草 归身 生地

《王九峰医案》

吴箴

盛氏述向患脚气。适时，腿肿筋挛，小腹作痛，治总无效。余曰：形气渐至沉困，脉沉细弱无神，若用脚气之药，殊难见效。昔薛立斋见一妇人，久患脚气，诸药不应。因查诸书云：八味丸治足少阴脚气，人腹疼痛，上气喘促欲死者。遂投一服顿退，又服而愈。盖肾经虚寒之人多有此患，乃肾乘心，水克火之证。少缓则死，不旋踵也。余按此症颇与薛氏之论相符，服之当能见动。

东城指挥李元方，两脚浮肿，痛不可忍，足难践地。脉浮数滑。缘露足取凉，感受风暑湿热邪气，热壅下焦，走注胫跗，壅滞肿痛而成脚气。即服鸡鸣散，外用丹溪敷脚气方，治之甚效。继以透骨丹、虎骨酒，兼用导气利湿、疏筋活血之药，调治两月乃瘥。

时,生命赖以挽回。急拟开窍以复苏神明,活血以推陈致新,兼以强心扶正用固本之法,以望转机。

处方:羌蔚子6克 石菖蒲6克 西洋参6克,另炖兑入

将上药煎得后另加西牛黄粉0.3克,元寸香粉0.3克,安宫牛黄丸1丸,调匀,鼻饲。

二诊:前方连用二日,两日呆直稍见活动,呼唤时已有反应,出汗减少,体温降至37.5℃,且趋稳定。六脉缓而无力。

处方:炙黄芪30克 酒当归30克 节菖蒲6克 羌蔚子10克 西洋参5克,研末冲 煎浓汁化 安宫牛黄丸1丸,鼻饲。

三诊:前方连服六剂,体温正常而稳定,神志转清醒,不用鼻饲,已能口服流食,听觉视觉均见好转,有时表现憋气状,心跳又显快速,四肢仍不能活动,大便干。舌苔垢腻淡黄,六脉数软。拟活血、通络、润便法为治。

处方:酒当归6克 酒川芎5克 羌蔚子6克 节菖蒲6克 炒远志10克 炒枳实6克 左秦艽6克 朝鲜参5克,另炖兑服

煎浓汁送十香返魂丹1丸。

四诊:服四剂,神识更见清醒。询问症状,虽不能答对,但有反应。肢体渐能活动。予以软食,咽下正常。大便干燥。有时尚现痉挛现象。舌苔垢腻而黄,脉数微滑。

处方:生蒲黄10克 羌蔚子6克 酒川芎5克 西红花5克 当归尾6克 制蝎尾3克 桃杏仁各6克 川桂枝3克 赤白芍各6克 北柴胡3克 嫩桑枝20克 桑寄生20克 双钩藤3克 盐地龙10克 左秦艽6克 怀牛膝12克 炒远志10克 节菖蒲10克 当归龙荟丸10克,包煎

五诊:服药十剂,大便已通,神识清楚,但语言尚不能随意,仍时有痉挛现象。舌苔黄厚,脉软无力。

处方:龙胆草6克 羌蔚子10克 鳖甲15克 节菖蒲10克 山楂炭10克 蝎尾3克 炙黄芪25克 酒川芎5克 党参10克

贴痿垂处，渐次掌得举，指能伸，病渐近安。《经》云：神（心）伤于思虑则肉脱，意（脾）伤于忧怒则肢废，魂（肝）伤于悲哀则筋挛，魄（肺）伤于喜乐则皮槁，志（肾）伤于盛怒则腰脊难以俯仰也。

《名医类案》

薛立斋

一妇人自汗盗汗，发热晡热，体倦少食，月经不调，吐痰甚多，已二年矣。遍身作痛，天阴风雨益甚。用小续命汤而痛止（阴风而阳郁耳，可见治病亦先用温散），用补中益气，加味归脾汤，三十余剂诸症悉愈。此皆郁结伤损脾，不能输养诸藏所致。故用前二汤，专主脾胃。若用寒凉降火，理气化痰，复伤生气，多致不起。

一妇人因怒，月经去多，发热作渴，左目紧小，头项动掉，四肢抽搐，遍身疼痛，此怒动肝火，肝血虚而内生风，用加味道遥加钩藤数剂，诸症渐愈；又用八珍汤，调理而安。

一妇人历节作痛，发热作渴，饮食少思，月经过期，诸药不应，脉洪大，按之微细，用附子八物四剂而痛止，用加味道遥而元气复，六味丸而月经调。

一妇体胖，素内热，月经失调，患痛风，下身微肿痛甚，小便频数，身重脉缓，症属风湿，而血虚有热。先用羌活胜湿汤（东垣羌活胜湿汤：羌活、独活、秦艽、葛根、防风、蔓荆、川芎、苍术、黄柏加制附二分行经）四剂，肿渐愈；用清燥汤数剂，小便渐清；用加味道遥十余剂，内热渐愈。为饮食停滞，发热仍痛，面目浮肿，用六君子加柴胡、升麻而愈。又因怒气，小腹痞闷，寒热呕吐，此木侮脾土。用前药加山梔、木香而安。惟小腹下坠，似欲去后，此脾气下陷、用补中益气而愈。后因劳役、怒气，作呕，吐痰，遍身肿痛，月经忽来寒热。用六君子加柴胡、山梔以扶元气清肝火，肿痛呕吐悉退，用补中益气以升阳气健营气，月经寒热渐瘳。

一妇人饮食少思，畏见风寒，患痛风，呕吐寒热，脉弦紧（诸紧为

症候：右腮作肿，颌跳肢麻，乳少，咳嗽痰多，腹胀，脉细弦。舌红，苔黄。

治法：清热化痰，散郁降火。

处方：夏枯草 9 克 土贝母 6 克 赤小豆 12 克 连翘 6 克
丝瓜络 6 克 净银花 6 克 蒲公英 6 克 金果榄 6 克，拌 大腹皮 9 克
冬瓜子 6 克 生枇杷叶 6 克，去毛 炒赤芍 6 克 益元散 9 克，包

方解：净银花、连翘清热解表。蒲公英、夏枯草清热解毒，消肿散郁。炒赤芍泻火散郁。冬瓜子、生枇杷叶清肺消痰止咳。金果榄利咽消肿。大腹皮消胀利水。益元散宁心清热，解毒利水。赤小豆清热解毒利渡通乳。

杨某某，男，39 岁。

辨证：腮肿（右腮）。

病因：肺胃蕴热，湿热相搏。

症候：右肋胸牵及右脸红肿起泡，咳嗽，发冷。脉弦滑数。舌质红，苔薄黄浮白。

治法：清热解毒化湿。

处方：连翘 9 克，青黛拌 大贝母 9 克 黛通草 3 克 净银花 9 克
炒赤芍 9 克 全栝蒌各 9 克 紫花地丁 6 克 炒栀子 9 克
蒲公英 9 克 冬瓜皮子各 9 克 白茅根 30 克

方解：连翘、净银花清热解毒消肿。蒲公英、炒赤芍活血消肿，清热解毒。大贝母、全栝蒌、冬瓜子皮润肺化痰，散结化湿利水。紫花地丁清热解毒消肿。炒栀子清三焦火。黛通草泻火利湿，引热下行。

李某某，男，19 岁。

辨证：腮肿（两腮）。

病因：肺胃蕴热，风火相搏。

症候：两腮肿痛，发热痰多，纳呆，大便不畅。脉浮数。舌质红，苔黄腻。

姚龙光

赵少希之令堂，体弱事繁，有恙均吾调治。秋间患左腿疼痛，筋脉牵掣，畏风寒实甚，八月已穿夹裤，外加棉套裤一件，然至窗口便觉冷风澈骨。晚间进被便觉冷气袭人，自疑寒湿，拟进虎骨酒及艾火针灸等法，余往诊之，左脉弦数，右脉滑数，余曰：此非寒湿也，乃阴虚肝旺，痰火妄行之故，肝主筋，肝脉行身之侧，上行至头，下行至足，寒痰多疑滞一处，热痰多妄走周身，寒痰多属于脾，热痰多合于肝，今肝木既旺，痰火循肝经下行至足，经络壅遏，筋无所养，阳不下达，故牵掣疼痛而畏风寒也，针灸、热药均非所宜，为用酒当归、酒白芍、姜黄连、炙甘草、牛膝、僵蚕、姜黄、贝母、乌药叶、秦艽等为末，竹沥、姜汁叠丸，空心、开水服三钱，服至一月，忽泄演溏粪，一夜共五十余次，腹不痛不胀，明日便止，腿痛大减，不畏风寒矣。吾见此证极多，热痰入经络，卫气不通，阳气不到，每畏风寒，痛麻抽掣，不能举动，若作寒湿，用辛温之药，或作虚寒，用温补之药，致破烂而流脓血者有之，又壅塞而为痿痹者有之，重则伤生，轻则残废，如此者不可胜计，医者可不凭脉认证而漫用套方以误人乎？

《崇实堂医案》

萧伯章

嘉禾李君玉堂，当夏历六月，忽患左足疼痛，卧床不可转侧，呻吟之声，远于户外，诊之脉沉紧，舌苔白，口中和，曰：此风寒直中少阴，法当用仲景麻黄附子细辛汤。旁有人咋舌言曰：天气暑热若此，麻黄与细辛同用，得毋大汗不止乎？余曰：此方并不发汗，非阅历有得者不能知，毋庸疑阻，即疏与之，三药各一钱，共仅三钱，煎水两杯，分二次，一服知，二服即步履如常而愈。经方之神验，询有令人不可思议者。

《遁园医案》

发。医因壮热不解，便与发汗，见有赤斑，骤用寒冷，寒冷不已，继以攻下，正气转伤，邪热结而身汗如油，唇燥舌黑，神识皆昏。切其脉，皆不应指。想素体本有湿痰，又得邪热郁蒸，胃中津血，悉变成痰，气为之阻滞，脉道因是不通。脉症细参，当从痰治，遂用黄连、胆星、枳实、菖蒲、竹沥、半夏、陈皮等味，一剂而神识清，再剂而大便得下，后以此方加减，服数剂而瘳。

《清代名医医话精华》

柳宝诒

朱。中气素虚，痰不易化，上壅于肺则咳喘；下注于腑则便溏；横窜于筋络，则肢麻不振。右脉结搏，左脉沉弦。脾胃少冲和之气，仅与清痰降气，恐于根本无裨。方以培中为主，佐以金水两调之法。

潞党参 制冬术 茯苓 炙甘草 盐半夏 左牡蛎
五味子炭 淡干姜同打，蜜拌炒 苡仁 春砂仁 川百合 橘络
枇杷叶蜜炙 建莲肉连

《柳宝诒医案》

王埤

风寒暑热，饮食劳倦，内因外因，病各有一定之证，一定之脉。惟痰之为病，奇奇怪怪，实有千变万化之势。凡不可名状，无从考核者，大抵皆痰之也。

同年李友兰，亦精医理。辛亥秋在会垣闲寓，得痛病，或手或足，或头或腹，或腰或胁，发无定时，亦无定处。自以为痹病，用续命汤不效。又以为寒，用麻黄汤亦不效，一日与余闲谈，告余曰：弟病实不可测。余请一诊，则缓而滞，乃告友翁曰：君之病乃湿痰流注也。欲再言，友兰顿悟曰，不差！不差！余已知之，君破题，下文我自作也。相与一笑。越两日，病良已。问服何药，友兰曰：个中人岂烦明言，君试言何药。余曰，不过二陈汤加苍朮、姜黄、羌活、独活

失魂症

傅松元

顾虎林，年十五。仲春垦田，适众农夫与之顽戏，因恶作剧而致恐吓，遂患失魂病。延二日，请周医治，周始以紫苏、防风、钩藤、白蔻等，二剂下效。第四日再请周，继以牛蒡、豆卷、山栀、茯神、琥珀等，又二剂，神躁如狂。第六日邀余，见室中有人二十余，虎林面红身不甚热，不寐不食已六日。切其脉沉弦细，时时烦躁狂妄，欲起走回家。余曰：“此失魂症也，病室中嫌人太多，只须二人为伴，静待魂归，得熟睡即愈矣。为之用川连、胆星、龙齿、枣仁、赭仁、远志、茯神、麦冬、辰砂一剂，调服濂珠粉三分，服下即睡。明日邀复诊，余问得睡否？云药进即睡，今食亦受。余至，虎林不欲看，余人室持其手，问虎林曰：“昨日为尔方脉，知乎？”云不知。今食粥乎？云食一碗。令伊伸舌，苔色灰而燥，脉弦不沉细，谓之曰：“昨晚之药苦，今日之药不苦矣。”为之用鲜石斛、羚羊片、天冬、麦冬、赭仁、龙他、辰神、远志、石决明一方，嘱服二剂。其父亦梅与其妇出堂而谢云：“先生之方，服下即睡，其灵无比。”余曰：“汝等信我言，听我教，故获救，不然，反怪我药之重贵矣。”适有裁缝工人在旁，皆含首称是。

《医案摘奇》

笑病

朱增藉

吾友谢君汉亭妻邓氏，当未孕时，忽善笑，日数发。每发数十笑，至声不能转而后已。已后神疲气馁，家人疑是祟，遍求术治不应，渐次肌肉消瘦，起卧不安，乃延余治。诊之，脉弱。默求经旨，心主笑属实，为狂病之渐。此女脉弱难作实看。细思臆中属心主宫城，