

中国古今医案类编

肝胆病类

主编 鲁兆麟 严寄澜 王新佩

中国建材工业出版社



中国古今医案类编

肝胆病类

主编 鲁兆麟 严寄澜 王新佩

中国建材工业出版社

书大承气汤，送下控涎丹一钱五分，嘱伊午刻服，须切记未甲之际，勿再吞烟炮。病者点头应。第三日早又来请云：“先生今日再诊，谅可愈矣”。余至其家，前昨两日，观方脉者不下五六十人，今何仅三人而已？病者云：“昨午服药一时许，腹中大动如雷，至未申时，连下四十遍，但不如往日之滞而难出，意如倾盆之倒泻，时大痛大汗，竟至不闻、不见、不识、不知。其家人见此光景，扶卧床上，腹已瘪，气如绝，皆以为已死。至二鼓时，病者手动，如欲求食。遂与稀粥两碗，食后仍卧如尸。至四更又食两碗，天明又食两碗，刻始能言，又欲食。余即为之方脉，病者竟能作谢云：“先生之乎，高矣，我之志，亦坚矣，几为内人所误，烟炮到口者三，皆吐之。”旋张目四顾云：“今骂先生之人，皆不在此。”余问其故，乃知昨晚转机之时，惨声竭叫，听者皆骂傅松元之大刀杀人也。余曰：“吁，病至危极待死，我未见小帚能救得人者。”于是为之调养十余日，至两月后复原，余之傅大刀，于此衰传。

甘草司陈蕙亭，明于医。其子七岁，始由疟疾，而生痞满，变为水臌，囊胀如一升大，形如猪脬裹水浆也，自治，病日进，以手版使家丁邀余治。陈公告以小儿病延二月，行将不救，今请吾兄一决。余曰：“凡臌有五恶，脐突，青筋绊腹，腰直，阳缩，缺盆平，五者俱见，不救也。今五恶见其四，独缺盆未平，虽喘息气粗，尚能片刻仰卧，脉沉舌白，疟发未止，略可进食，然症已剧矣，请父台毋姑息，不识治下能效力否？”为之用草果、厚朴、葶苈、大戟、芫花、槟榔、车前、通草、大麦芒、陈香椽一方，嘱服二剂。陈公见此方药未免心寒，云可改轻些否？余曰：“父台，是明理人也，药虽峻，有病当之。径不云乎，有故无殒，亦无殒也，治下故先言毋姑息，盖为此也。”服二剂肿虽略退，疟仍不止，以前方改去通草、香椽、葶苈、加附子、干姜、威灵仙，再二剂，而疟止囊缩，腰下至足，肿尚未退。以前方去草果、芫花、威灵仙、大麦芒，加白术、牛膝、防己、水瓜，又二剂。阅半月，其家丁率其子踵门叩谢云：“第三方又服三剂而愈。今请为一诊，可不

肾水，益真阴。”用白芍阴柔收敛之品，养血敛阴，柔肝平肝。用枸杞子滋补肝肾，填充下元。三药相合。养血养阴，壮身之根本。用丹皮清化郁热，泄相火之翻腾，与上药共配，有补有泄，交通阴阳。用钩藤平肝潜阳，熄平止痉。用菊花疏风泄热，平肝阳之亢逆。沙苑子滋补肝肾，养血益精，药用种子能下降，潜肝阳下行。用生牡蛎咸寒重镇之品，镇肝潜阳，熄风止痉。用木瓜柔肝缓急，舒筋活络。上药共配，益精血、补肝肾以治其本，平肝阳、熄风动而止痉厥。

《赵文魁医案选》

傅松元

包家妇，新遭回禄，惊急气苦，两忽害病，病六七日。适余出诊，路遇乡人云：“包家妇病，延医四人，皆不识为何病，治亦罔效，先生能知其病乎？”余曰：“我非包家来，包家何人病乎？”乡人曰：“阿才之妇也。曾请张徐朱郑四医，都不识病名，所以服药亦无效。”余因谓乡人曰：“尔引余往诊乎？”乡人曰：“先生若能愈其病，即大功德。”遂导余入其宅，见其妇身强手曲，头足不能动，壮热妄言，唇焦舌黑，脉弦滑。余思曰：“此火郁伤暑，又受风邪而致。”乃问其左右曰：“此人曾当风露卧否？”答云：“其家失火后，露宿三天。”余曰：“是矣，此病名痉症也。”为其立方，用石膏、麻黄、桂枝、光杏、生军、芒硝、翘仁、枳实、防风九味，服一剂，试观其变。时在初夏，余并赠以药资，左右皆谢。明日复诊，其家人曰：“昨服药后大便连行二次，大汗一身，即神静而寐，一觉后，身热已退，神识已清，惟手足头颈，虽能略动，而转侧须人，不思谷食。诊其脉，缓滑不数，苔黑已化，渴饮未止。乃书石膏、花粉、桂枝、防风、黄芩、连翘、厚朴、丹皮、青蒿。二剂而愈，费钱不过二百，而大病霍然矣。

《医案摘奇》

范文甫

周小孩。脉沉数无伦次，发热项强，口噤断齿，舌黑而焦，二目天吊，腹满便秘，此刚痉，热甚发痉也。邪热内闷所致。

生大黄 9 克 元明粉 9 克 桂枝 6 克 甘草 3 克 生白芍 9 克
葛根 9 克

二诊：昨日泻下后，已好不少。再稍稍下之，以泻其余热。

生大黄 6 克 元明粉 6 克 生地 12 克 元参 9 克 麦冬 9 克

三诊：将愈。

元参 9 克 麦冬 9 克 生地 12 克

闲帝和尚。属于刚痉，而尚不虚，服寒凉以致肢木脚肿，邪在血分，而气不能以达之也。

葛根 6 克 麻黄 6 克 桂枝 6 克 芍药 6 克 甘草 6 克
生姜 6 克 红枣 11 枚

二诊：邪虽稍解，结痰未除，气不归道，缓图之。

厚附子 6 克 桂枝 6 克 生白芍 6 克 炙甘草 6 克 生姜 6 克
红枣 8 枚 桃仁 4 钱

三诊：脉浮部得体，沉部滞，知上中焦无病，病在下焦。下焦以下为快，其舌胀大，元虚显然，下之过猛，连后墙敲倒矣，姑缓之。

黑芝麻 24 克 炒麻仁 24 克 淡苡苳 12 克 柴胡 6 克
生白芍 6 克 葛根 6 克 姜半夏 6 克 羌蔚子 9 克 生姜 3 克
红枣 6 枚

四诊：热已得净，元气稍复，可去其顽涎。控涎丹 1.8 克，开水下。

裘小孩。风邪外来，而津伤于内，自汗出，面赤头摇，转为柔痉。项背强直，目直视，头仰，是其据也。脉见沉迟，乃风寒所致，沉本痉脉，迟则为寒。亦在太阳经，与伤寒相似，其实不同。方用桂枝汤调和营卫。以祛风寒之邪，加栝蒌根清气分之热，而不调太阳之经气，

证候：头热项强，日睛色赤上视，两手拘挛，口噤遗尿。神昏痉厥。

诊断：脉洪数，舌绛。由口鼻吸受疫气，热极冲脑，证有传染性，故名疫癘。

疗法：用芳香开窍，辛凉透热法。

处方：局方紫雪丹五分冬雪水灌服

次诊：五月九日。服药后，神清厥醒，身热脉数，舌戕苔白铺，用清温解毒法。

次方：淡豆豉三钱 焦山栀三钱 黄郁金二钱 银花三钱
益元散四钱 紫金锭二块，研化服 连翘三钱

效果：服药后，余邪肃清。热退病愈。

炳按：此证重在清脑热，镇心神，轻则紫金锭，重则紫雪丹，甚则安宫牛黄丸，先平脑热，定心神，药则清热解毒，活血通络为主要，其余兼证，随病加减可也。

《慈溪魏氏验案类编初集》

刘云湖

病者：武昌督府堤，裴姓，即族侄彬如（即孝移次子）之岳家也，其岳母年近七旬。

病因：先有内风之疾，愚因事赴汉，同彬如税于裴家，招待甚殷，因止宿焉，夜阑闻呼吼声，手足扬舞声，起而静听之，乃病人之发作声也。

症候：不逾时彬如来请云，敝叔岳母年近古稀，邇来得患新恙，发时手足蠕动搅舞，头乱摇，痰涎流涌，吼声不绝，人事昏迷，必数人围绕，牢握其手腕，历一小时始苏，一日两次如此，已延武汉名医杨小阶、叶小秋等诊过数次，皆无效。

诊断：请烦诊之，愚不忍过却，乃诊左寸细数，左关弦急，右寸浮空，右关沉弱，两尺微沉，此肝风内动症也。

也。方以利湿清热为主，治似不错，奈药频进而痛如故，何也？”余曰：“月汀久嗽多痰，脾胃之湿其素所蓄积者然也。今木郁不伸，肋乃作痛，在气在血自可分头施治。况脉弦而沉，身不发热，苔虽厚白，亦因痰湿内蕴所至致，而外感何有也？”葵庄曰：“然！”乃酌用和胃二陈汤，祛寒除湿，加桂枝白芍以和营止痛，再服半夏厚朴汤合旋复花汤。一方如是，调治数日而肋痛十愈七、八，脉亦渐平。葵庄别去，余独留渠家，不意肋痛甫愈，而少腹旋即疼痛，正一波甫平而一波又起者矣。治法仍上，昼服和胃二陈汤，加桂枝、白芍方一剂；入夜服二加龙骨汤一剂。而少腹疼止，嘱五日后服天雄散四剂。自是余亦脱手而还。不及十日，月汀能来寓就诊，仍以芪附、术附、参附三方合用，加茯苓、木瓜服十剂而全愈。

二加龙骨汤：桂枝一钱 芍药二钱 炙草一钱 生龙骨四钱
生牡蛎四钱 白薇一钱 附子 天雄散方：
天雄即附子独棵者，白术二钱 牡蛎三钱 桂枝一钱

《医案梦记》

徐镛

前营游击舒公，初夏病感寒热颇轻，但右肋以下掣痛不安，头痛亦在右边，大便不实。医以为类伤寒证，用辛温解表不效。余按其脉隐伏不彰，舌上灰色，苔厚而湿润欲滴。初疑湿胜于热，用吴氏达原饮；继疑寒热互结，用进退黄连汤，但有二、三分效验。舒公深信不疑，然必终奏全效。余心始安，沉思良久，头痛、肋痛俱在右边，此热气郁遏阳明，故脉象不彰。遂拣去温药，专用三黄、石膏，坚服二十余剂而愈。

《医学举要》

汪廷元

金养泉先生与予家世交，素留心岐黄。由词馆御史巡漕瓜步二

胜也。柴胡能舒肝气之郁，而不能平肝木之横恣，桂枝其气温升温升为木气，能舒肝气之郁结则胁疼可愈，其味辛辣辛辣为金味，更能平肝木横恣则胃疼亦可愈也。惟其性偏于温，与肝血虚损有热者不宜，故特加龙胆草以调剂之，俾其性归和平而后用之，有益无损也。不但此也，拙拟两方之要旨，不外升肝降胃，而桂枝之妙用，不但为升肝要药，实又为降胃要药。《金匱》桂枝加桂汤，治肾邪奔豚上干直透中焦，而方中以桂枝为主药，是其能降胃之明证也。再上溯《神农本草经》，谓桂枝主上气咳逆及吐吸吸不归根即吐出，即后世所谓喘也，是桂枝原善降肺气，然必胃气息息下行，肺气始能下达无碍。细绎经旨，则桂枝降胃之功用，更可借善治上气咳逆吐吸而益显也。盖肝升胃降，原人身气化升降之常，顺人身自然之气化而调养之，则有病者自然无病，此两方之中所以不用柴胡皆用桂枝也。

邻村李姓妇，年近四旬，得胁下疼证。

病因：平素肝气不舒，继因暴怒，胁下陡然作疼。

证候：两胁下揪疼甚剧，呻吟不止，其左肋之疼尤甚，倩人以手按之则其疼稍愈，心中时觉发热，恶心欲作呕吐，脉左右两部皆弦硬。

诊断：此肝气胆火相助横恣，欲上升而不能透膈，郁于胁下而作疼也。当平其肝气泻其胆火，其疼自愈。

处 方：川楝子八钱，捣碎 生杭芍四钱 生明没药四钱
生麦芽三钱 三棱三钱 莪术三钱 茵陈二钱 龙胆草二钱
连翘三钱

磨取生铁锈浓水，煎药取汤一大盅，温服。

方解：方中川楝、芍药、龙胆，引气火下降者也。茵陈、生麦芽，引气火上散者也。三棱、莪术，开气火之凝结，连翘、没药，消气火之弥漫，用铁锈水煎药者，借金之余气，以镇肝胆之木也。

效果：煎服一剂后其疼顿止，而仍觉气分不舒，遂将川楝、三棱、莪术各减半，再加柴胡二钱，一剂全愈。

肾，理气通络。

炒怀药三钱 旋覆花包，钱半 真新绛八分 川郁金钱半
云茯苓三钱 大白芍二钱 炒谷麦芽各三钱 冬瓜子三钱
生熟苡仁各三钱 丝瓜络二钱

《丁甘仁医案续编》

曹惕寅

邓君之夫人胁痛。气逆撑攻，曾经某医付以旋复花、赭石、瓦楞、左金丸、橘白、半夏、鸡金、佛手、绿梅瓣、谷芽。煎药一盂，其夫促伊速服。遂一气饮尽，詎知药甫下咽，胸腹即饱胀如鼓，痛剧致厥。金谓药不对症，邀余往。及诊不为处方，惟告以此乃服药过猛，痰气骤经压迫所致，稍缓得矢气便愈。并嘱其嗣后凡服降气之药，宜宗多顿少吃之法。遂依法仍服前方，毫无苦楚，此乃医者所宜预告者也。余如润肺利导滞助运诸剂，俱宜分次缓服。又如眼科药宜食后服，通便药宜食前服，表药宜少煎，补药宜久煎，疟药须于病前服之。斯于医者药力，病情出人攸关非浅也。

《翠竹山房诊眼录稿》

赵文魁

孙右，59岁。

血虚营阴不足，肝木失其涵养，络脉不和，胸胁胀痛，自觉气短乏力，面色萎黄不华，胁肋疼痛，按之则舒。养血柔肝，和络安神。

熟地黄八钱 炙鳖甲三钱 法半夏三钱 何首乌三钱 茯神三钱
木瓜三钱 沙苑子三钱 清阿胶三钱，烊化 赤、白芍各三钱

按：胁痛一证与肝、胆、肾三脏的关系密切。《景岳全书·胁痛》从临床实际出发，根据病因的不同，分为外感与内伤两类。并提出以内伤者为多见。归纳内伤胁痛的发病原因，包括肝火内郁、郁结伤肝、痰饮停伏、外伤血瘀及肝肾亏损等。本案盖属血虚营阴不

阴不足，心肾不交。首乌、山萸、熟地、当归、白芍、杞子、龙齿、百合、枣仁、茯神、甘菊、牡蛎、天麻、菟丝、苡蓉、女贞、香附、乌鲗、潞党、沙参、麦冬、杜仲、川断、阿胶、龟板胶煎收膏。服一料，足胫夜热、腰酸，便红均愈；惟眩晕头痛，越数月举发，仍以滋养取效。

孙明琛妻，大孙巷。疟后风痰留恋，外风引动内风，头晕宿恙又发，咳嗽，痰稠色白，气逆自下而上，自觉虚甚，不寐，口腻味酸。脉虚数，苔白。肝阳挟痰不降，肺气不肃。症情虚而挟实，清肺潜肝、安神化痰为法。粉北沙参、冬甜瓜子、光甜杏仁、象川贝母、青蛤散、旋复、赭石、紫石英、磁石、天麻、薏仁、潼白蒺藜、青盐半夏、秫米、苇茎、金器、青铅。另廉珠、血珀、伽楠香、辰砂，研末，灯心汤下，庚申九月二十八日方。复诊：投剂之后，得寐二时许，头晕略减，咳嗽痰声，气逆由脐而上，不时火升自汗。苔腻，前半苔蜕皮碎红痛，未蜕者色灰，脉细软无力。阴虚阳浮，痰浊招恋，疟后虚热不清，小溲尚黄。症情夹杂，犹恐精神不能潜守，余热蒸痰昏迷。再清上潜下、安神涤痰为法。冬甜瓜子、瓜蒌皮、蛤粉、决明、紫菀、光甜杏仁、南北沙参、旋复、白芍、牛膝炭、冬虫夏草、淮小麦、鲜首乌。另磁石、紫石英、金器、芦根、灯心，先煎代水。猴枣、川贝母、廉珠、伽楠香四味研，竹沥温调。二十九日方。三诊：大便秘而已通，寐亦较久，惟昏晕时作，不肯多言，胸中懊恼，咳痰不爽，气短火升，自汗略止，溲色仍黄。脉虚软无力，苔始，前半红痛。阴虚阳浮，燥津蒸痰，下虚上实。再益阴潜阳、安神化痰为法。天麻、潼白蒺藜、钩勾、滁菊、象川贝母、竹茹、竹黄、蛤粉、蒺藜、珠母、杞子、牛膝、北沙参、功劳子叶、阿胶。另龟甲、鳖甲、牡蛎、关蛇、地栗、苇茎、金器，煎汤代水。另廉珠、蛤蚧尾、猴枣、血珀，研末，竹沥调服。十月初一日方。四诊：昏晕大定，心中懊恼亦退，夜寐较安，咳嗽气短均减；惟头晕，鼻气灼热，舌上亦觉灼然，火升已平，溲色尚黄。脉象虚软，左较有力，舌根浊中蜕，色红有刺。外觉形寒，阴虚风阳消烁，津液被伤，多汗表疏。再拟清养。金川石斛、北沙参、天冬、首乌、杞子、天麻、滁菊、潼

逐渐清晰，腿足之强硬亦能屈伸，乃中腑之类也。两足浮肿，血压高者，非心脏病即肾脏病；其脉细，属于心脏病居多。但中风者之强心剂最宜审慎；质言之，强心而不增高血压是也。古方地黄饮子最为的当。

生熟地各 18 克 远志肉 6 克 枸杞子 9 克 川石斛 9 克
五味子 4.5 克 炮附片 9 克 巴戟天 9 克 怀牛膝 9 克 当归 12 克
破故纸 9 克 炙草 3 克 大便不通加竹沥 60 克，分冲；海带煨汤常服。

钱男。古今医藉以中风居杂病之首，以其变起仓猝，而施治不易也。张伯龙氏根据《内经》“血之与气，并走于上，则为大厥”大说，创介类潜阳、导血下行之法，为治中风辟一新途径。今师法之，为订常服之方。

全当归 60 克 明天麻 60 克 制首乌 90 克 潼白蒺藜各 45 克
川贝母 45 克 旱莲草 45 克 京赤芍 45 克 怀牛膝 120 克
女贞子 90 克 粉丹皮 60 克 煅石决明 45 克 藏红花 24 克
大熟地 120 克 淡昆布 30 克 杭白芍 60 克 稀莪草 90 克
宣木瓜 60 克 络石藤 45 克 嫩桑枝 90 克 炙僵蚕 90 克 蝎尾 15 克

上药共研细末，用阿胶 120 克，烊化，和蜜为丸，每服 9 克，早晚各一次。

陈女。中一症，前人有外风、内风之分，有真中、类中之别。内风即现代所称之脑溢血。此病以出血面积之大小、吸收之迅速而定其预后。一蹶不复者为真中；貽留偏枯不遂，或麻木不仁者为类中。如年事已高，而见偏废，其废在六十日不恢复者，即难根治。考初中而能苏者，生命多能保全。治偏废之法，扼要有二：一、营养疗法，前人有“治风先治血，血行风自灭”之说；二、恢复神经之麻痹，古人有祛风之说。此二者奏效皆缓。今拟方如下：

全当归 12 克 制首乌 9 克 牛膝 12 克 枸杞子 9 克 白芍 9 克
稀莪草 12 克 川断 9 克 炙僵蚕 9 克 蝎尾 1.8 克
大活洛丹一粒，入煎 竹沥 60 克，分冲

定振丸：黄连 半夏各四两 川芎 当归 白芍 熟地
人参各二两 黄芪 白术各三两 天麻 秦艽 灵仙 防风
荆芥各两半 全蝎细辛五钱

《秦景明先生医案》

周南

萨摩川北千左卫门，脉右滑疾，十年以前右半身不快，手觉摇掉，头颠眩欲仆。后又病伤寒，即掉摇不止，右背脚肿痛，高一块如覆瓢，筋脉动掣灸火，无算血液干燥。此痰气内郁，肝风自动，肺不能制，故反有余于肺之部分也。治宜消痰定风，养血理气。方以橘、半消痰，竹沥佐之；钩藤、天麻、秦艽驱风定搐；当归、芍药以养血；桔梗以清肺道；山梔以引火郁。三大剂而背肿稍宽，痛止，搐掉亦轻。连进十剂，病去七八，又二十服而高者痊愈。至奇之病，用至平之药亦秦奇功，针芥相投耳。

《其慎集》

肝着

吴鞠通

癸亥十一月廿八日，苏氏，三十二岁。脉弦数，左尺独大，癰居右胁，发则攻心，痛跃不止，病名肝着，先宜宣络，后补八脉。

新绛纱三钱 桃仁炒，三钱 炒丹皮三钱 旋复花包，三钱
郁金二钱 元胡索二钱 降香末三钱 归须二钱 两头尖拣净，三钱
煮三杯，分三次服。

十二月初一日：肝着用通络法，业已见效，仍宗前法；但必须用化症回生丹间服为妙，取其治病不伤正耳。

新绛纱三钱 半夏三钱 生香附三钱 旋复花包，三钱 桃仁三钱
苏子霜三钱 降香末三钱 乌药二钱 元胡索二钱 广郁金二钱

甚，唯与地黄、沙参、麦冬、杞子即瘥。

顾氏女年十六，内贖有疮，三阴之病，其素也，以岁暮劳于女工，胁痛发咳嗽吐痰，一医与广、半、荆、防、香、砂、枳、桔等三四剂，觉中脘有物如拳上顶，食不能下，又一老医谓此痰也，其盛盈斗，必消去乃已，其方与前方增苍术、厚朴、竹沥、姜汁，服二剂病益剧，延治开岁之二也，比至则曰：死矣，无庸诊也。询死几时？曰：天黎明，忽目闭口张，挺卧僵直，呼唤不应，汤水不入。询其胸腹如何？其母按之曰：犹暖。遂入诊，已无脉，面死白杀青，牙龈迸紫血，亦已凝互，令曳其四肢尚软，谓本元虚劳役而病，误行燥散，伤其肺金，致肝木挟痰上逆，又加酷暑之品，遂令水涸木枯而厥胃，第痰食之厥，可一吐而苏，此阴亡阳越之厥，唯有魂升魄降而已。令生气未绝，姑以熟地二两，杞子一两，沙参、麦冬各钱，急煎徐灌，但虑其不下咽耳。下咽即活。乃如言，次日延诊，告以初时药不能下，以簪撬灌，久之入咽有声，今起坐矣。前方减半入萎仁二钱，八剂全愈。后数年出嫁，不得于姑，胁痛不能卧，一医令木香为末调服一钱许，服竟一厥而终。

痉（痉症诗曰：强直反如弓，神昏似中风，痰涎唇口动，瘕瘕与瘕同）

《名医类案》

许叔微

一入项强筋急，不可转侧，自午后发，黄昏时定，此肝肾二脏受风也。谓此必先从足起，少阴之筋自足至项，筋者肝之合，今日中至黄昏，阳中之阴，肺也，自离至兑，阴旺阳弱之时，故《灵宝毕法》云：离至乾，肾气绝而肝气弱，肝肾二脏受邪，故发于此时。用宣州木瓜二个取盖去瓤，没药二两、乳香二钱半，二味入木瓜内缚定，饭上蒸三四次，烂研成膏，每用三钱，入生地黄汁半盏、无灰酒二盏，暖化温服，及都梁丸服之而愈。

《名医类案》