

中国古今医案类编

肺系病类

主编 鲁兆麟 严寄澜 王新佩

中国建材工业出版社



中国古今医案类编

肺系病类

主编 鲁兆麟 严寄澜 王新佩

中国建材工业出版社

前 言

《中国古今医案类编》是汇集我国名医医案精华,反映各家丰富临床经验的医案学著作。

在我国医学史上,曾有两部医案名著问世:一为明·江瓘《名医类案》、一为清·魏之琇《续名医类案》,二书将先秦到清代中期的名医医案进行了系统收集整理,它们在祖国医学发展史上产生过重要影响。然而自清代中期以后,尚无人对名医医案作过系统地整理研究。

《中国古今医案类编》系列丛书是继《续名医类案》之后,将清代中期直到新中国初期谢世的各家名医的医案进行了广泛的收集,经反复筛选、整理成书,填补了这一历史时期医案收集整理的空白,同时,将《名医类案》、《续名医类案》按病症分类,归其各科分类书中。这套丛书共收集名医 400 余家,选录医案 4 万余则,涉及内、外、妇、儿、眼、五官、骨伤等科 400 余种疾病,按病症分类,每种病症有 30~70 个医案,内容极为丰富。从中可以尽窥各地名医宝贵的临床经验和医术之圆机妙法。对于广大中医工作者具有很高的临床应用价值。

医案凝聚着医家的心血和经验,最具有真实性和实用性,可以“宣明往范、昭示来学”。著名学者章太炎先生曾说:“中医之贡献,医案最著”作为一名中医工作者,若能掌握古今名家之医案,有如拿到祛病除疾的万能钥匙,可借鉴前人的经验,应用于临床。本书形成一个完整的医案学学术体系,为广大中医工作者提供一部较完整的医案学参考工具书。对于提高中医临床疗效和学术水平,将会起到重要的作用。

编 者

2000 年 10 月于北京

一妇产后，咳嗽痰多，昼轻夜重，不能安寝，饮食无味，或时自汗。医用人参清肺汤，嗽愈甚。汪诊之，脉浮濡近驶，曰：此肺热也。令服保和汤，五贴而愈。

一妇怀妊七月，嗽喘不能伏枕，两臀坐久，皮皆溃烂。医用苏子降气汤、三拗汤、参苏饮，俱罔效。汪诊之，右脉浮濡近驶，按之无力，左脉稍和。曰：此肺虚也，宜用补法。遂以人参钱半，白术、麦冬各一钱，茯苓八分，归身、阿胶、黄芩各七分，陈皮、五味、甘草各五分，煎服，六、七贴而愈。

一童子八岁，伤寒咳嗽，痰少面赤，日夜不休。医以参苏饮。数日嗽甚。汪诊之，脉洪近驶。曰：热伤肺也。令煎葛氏保和汤，病如失。（保和汤方：知母、贝母、天冬、麦冬、款冬、花粉、米仁、杏仁、五味、甘草、兜铃、紫苑、百合、桔梗、阿胶、归身、生地、紫苏、薄荷）

一妇年三十，质脆弱，产后咳嗽，痰臭。或作肺痈治，愈剧，延及两脚，渐肿至膝，大便溏，小腹胀痛，午后发热，面红气促，不能向右卧（此弱症脉一数便不治）。汪诊脉虚小而数，曰：凡咳嗽左右向不得眠者、上气促下泻泄者，发热不为泻减者，皆病之反也。按：此皆原于脾。经曰：脾生诸臭，入肺腥臭，人心焦臭，人肝腐臭，自人为秽臭。盖脾不能运行其湿，湿郁为热，酿成痰而臭矣。经曰：左右者，阴阳之道路也。脾虚则肺金失养，气劣行迟，壅遏道路，故咳嗽气促，不能右卧也。脾虚必夺母气以自养，故以虚发热而见于午也。脾主湿，湿胜则内渗于肠胃为溏泄，外渗于皮肤为浮肿。（辨症精确）令用参、芪、甘草补脾为君；白术、茯苓渗湿为臣；麦冬保肺气，酸枣仁以安心神为佐；陈皮、前胡以消痰下气为使；用东壁土以受阳光最多用之以为引用，盖土能解诸臭，用以补土亦易为力矣。此取钱氏黄土汤之义也。服一贴，前症略减，病者喜甚。汪曰：未也。数服后无反复，方是佳兆。否则，所谓过时失治，后发寒热，真阳脱矣；泄而脚肿，脾气绝矣。何能收救。

一妇人患症同前，医作肺痈治，而用百合煎汤煮粥食，反剧。汪

徐麟

崇仁裘日林先生，咳嗽喘急，绵延二十年。每至秋冬一月一发，发则喘息抬肩，饮食不入，挨至春夏，喘虽稍可而痰嗽之根株终存焉。近来较前更甚，非第秋冬，即春夏亦多发作矣。迨至今秋，适余过其处而伊留诊，左关弦紧，右关弦细，幸得六部皆有胃气。犹堪医药，检阅从前方法，有用宁肺止嗽，消痰顺气等方，未有明《金匱》咳嗽多挟水饮之旨，若有和之以温药者，则滔天之水势自就于下，咳逆上气之证获效甚捷，何致经年累月？目下脾阳不振，肾阳式微，下焦之阴上泛而凌脾土，上被水侵，痰饮因之加增，坎中阳衰，龙雷升腾，须丽照当空，群阴始退也，先用苓桂术甘汤加味与服五、六剂后，复诊可也。

茯苓四钱 桂枝二钱 仙居术一钱 炙草一钱 姜夏三钱
杞子四钱 干姜一钱 五味子一钱 瓦楞子三钱 大枣十二个

次接来书稔知，服加味苓桂术甘六剂，喘嗽渐平，药似对证。不过略受风寒，痰声曳锯，黄昏就枕，朦胧不清，神飞魄舞，恍恍惚惚，觉来舌带燥气，少顷仍润，伊欲半夏易枣仁，余以为半夏为降逆上之饮邪而用，易之不可，枣仁安心神定魂魄。世俗所尚，古圣无是训也。盖半夏非但不可易，而且当重用耳。如《内经》半夏秫米汤，原为胃不和则卧不安而设。夫卧之不安者，由胃中之有痰贮也；神飞魄舞者，由痰气阻滞中脘，阴阳拂逆也；觉来舌燥俄顷，仍润者由痰涎粘滞于胃中，而津液艰潮于口也。医生不识五行生化，即昧五脏宣布之义，种种见症不外中土虚衰，肾水泛滥。余以半夏秫米汤先交阴阳，仍用苓桂术甘汤加味，俾堤防固，水不泛滥，阴霾敛藏，腹中安然。半夏一两 秫米三合 老姜三钱 大枣十二个

再书其病巔末，人生小天地耳，则天地能高时博厚，悠久无疆者。以其有氤氲之气充塞乎其间也，故真人至人洞达阴阳，调护斡旋之大气于胸中，则五脏六腑、大经小络，升降呼吸运用不竭，则能

半夏三钱,生姜汁炒 厚朴三钱,生姜汁炒 茯苓一两 紫苏二钱

《疫证治例》

过铸

王公少谷,吾邑之贤宰也。其署有石某者,患咳嗽证。春夏晏然,交秋则发,至冬更甚,咳呛而不能著枕,求治于余。余曰:“内证非所长,不敢强作解人也。”石某信余甚笃,再四固请,辞不获已,遂为之诊视。其脉沉数,系郁热不舒之故,方用生大黄一钱,当归五钱,川贝母、薄荷、荆芥、黄芩、桔梗各二钱,天花粉、白术各三钱,生甘草一钱,陈皮,建曲各五分。水煎服二剂,咳呛平,四剂已痊愈矣。值余进署,石某道谢王公。问故,余道其所以然。王公笑曰:“大黄亦能止咳嗽乎?”余曰:“此古方也。是病必藉大黄之力能治。夫人身之气血,一有闭塞则凝滞而变为热矣。热欲出而寒欲入,邪则乘间以进。时当春夏,肌肤疏而热易外宣;时届秋冬,腠理密而热难外达。所以春夏安而秋冬发也。治宜通其内郁之热,散其外入之寒,则永无咳嗽之证矣。大黄走而不守,祛火消痰通郁最速,用为前驱则味味得力。后遇证之同者,以此方投之无不愈。”

徐灵胎云:古方最为神效,病与证俱对者,不必加减。若病同而证稍异者,则随证加减。时医好为加减,故不效耳。淮商杨秀伦,年已七十四,外感停食。医因年高素封,俱用补中之药,待其自消,以致见饭即呕。徐君用生大黄,众医大骇。徐君强令服之,服半剂气平得寝而未泻。明日服一剂,下宿垢少许而愈俱详于《洄溪医案》。按古来神圣制方,良毒诸药,俱供医用。朴消、大黄无毒,俗医畏,不敢投,此不读《神农本草经》之过也。各种本草以《神农本草经》为最,后附徐灵胎、张隐庵、叶天士、陈修园诸家之说者更堪取法。

《过氏近诊医案》

陆左，肺有伏寒，至冬寒水行令，阳气不化，以致寒饮停于肺下，咳嗽右胁作痛。宜疏太阴之表，以观动静如何。

不去节麻黄三分，另煎去沫，冲 制半夏二钱 茯苓四钱
冬瓜子四钱 不去皮尖杏仁三钱 生香附一钱五分 橘红一钱
旋复花一钱，包 不去节甘草三分 炒苏子三钱 枳壳一钱
郁金五分，磨，冲

二诊：温疏太阴之表，咳略减轻。而脉象微数，营液不足之征。论病宜续进苦温，然肺虽恶寒，心则恶热，脉沉带数，朱便耗伤营分。再出之以和平。

粉前胡 广橘红 制半夏 云茯苓 旋复花 杏仁泥 炒苏子 炒黄川贝母 紫菀蜜炙

另附梨膏方：

麻黄四钱，蜜炙，去沫 茯苓四钱 煨石膏二两 桔梗八钱
枳壳八钱 姜汁二钱 大葶苈八两 甜杏仁七两，葶苈同打汁，冲
杜苏子四两，绞汁，冲 白菜菹一斤，打汁，冲 竹沥四两，冲 荆沥二两，冲
雪梨一斤

上药熬膏，每日服一调羹，开水送下。

杨左，咳嗽气逆痰多，遍身作痛。脉象弦滑。痰饮阻肺，肺失降令，络隧因而不宣。姑辛温寒以开饮邪。

川桂枝五分 白茯苓三钱 光杏仁二钱 苏子三钱，炒
石膏三钱，煨 广橘红一钱 葶苈五分 制半夏一钱五分

二诊：辛温寒合方，咳嗽气逆，十退五六。的是肝气挟饮上逆。再以退为进。

姜半夏二钱 炒苏子三钱 白茯苓三钱 猩绛五分 炙黑草三分
广橘红一钱 川桂枝四分 旋复花二钱 上川朴七分 青葱管三分

三诊：痰喘大退，咳嗽未定，两胁作痛亦止。再为温化。

白芥子四分，炒，研 广橘红一钱 茯苓三钱 旋复花二钱，包
光杏仁三钱 制半夏一钱五分 炒苏子三钱 枳壳一钱

金石斛三钱 海蛤粉三钱 茯苓三钱 杭白芍一钱五分，酒炒
肥玉竹三钱 生熟谷芽各一钱 七味都气丸三钱，分二次另服

夏左，痰饮阻于肺胃，胸次闷窒，痰多咳逆，甚则四肢不温。阳气为阴气所阻。宜为温化。

制半夏一钱五分 广皮一钱 茯苓三钱 瓜蒌霜四钱 桔梗七分
薤白头三钱 桂枝四分 枳壳一钱 炒莱菔二钱，研

二诊：胸次闷窒稍舒，四肢亦稍温和。然仍痰多咳逆。还是痰饮内阻，肺胃之气不宜。再化痰而开展气化。

制半夏一钱五分 瓜蒌霜四钱 桔梗七分 白蒺藜三钱
薤白头三钱 广郁金一钱五分 枳壳一钱 光杏仁三钱
枇杷叶四片，去毛，炙 白金丸四分，开水送下

三诊：四肢渐觉温和，痰亦稍利。然胸次仍窒闷。还是痰饮伏而不化，恐难杜绝根株。

制半夏 枳实 霞天曲 茯苓 陈南星 上广皮 郁金 薤白头 杏仁 白金丸五分

四诊：肢厥转温，咳嗽虽属和平，而胸次尚觉窒闷。无非痰气之阻，前法扩充，用千缙汤出入。

陈皮 竹茹 光杏仁 制半夏 茯苓 枳壳 郁金 薤白头
皂荚子

五诊：胸次窒闷稍舒，然仍不时呵欠。的是胸有伏痰，以致阴阳相引。再化痰以通阴阳。

制半夏 橘红 广郁金 茯苓 龙骨 陈胆星 炒枳壳 竹茹 姜汁

六诊：胸中之伏痰渐开，阴阳交通，呵欠大退，咳嗽痰多较盛。此痰饮之本态也。宜化痰和中降肺。

制半夏一钱五分 炒苏子三钱 光杏仁三钱 前胡一钱
郁金一钱五分 广橘红一钱 白茯苓三钱 陈胆星五分 枳壳一钱
姜汁三匙

病名：燥咳。

原因：中年失偶，身长而瘦，木火体质，适感秋燥而发病。

症候：干咳喉痒，胸胁刺痛，头胀肌热，鼻流浊涕。

诊断：舌红苔干，脉浮而数，乃温燥引动肝热冲肺也。

疗法：润肺清肝，用桑叶、二母、萎、芦为君，以清燥救肺，竹茹、瓜络、夏枯、苏子为臣，以清络平肝，佐以薄荷、梨皮之辛凉甘润，以疏风燥，使以生甘草、调胃和药。

处方：霜桑叶二钱 紫苏子一钱 苏薄荷五分 生甘草五分
夏枯草二钱 栝蒌皮二钱 肥知母钱半 川贝母三钱 淡竹茹三钱
水芦根一两 雅梨皮五钱 丝瓜络三钱

效果：服二帖，即热退咳减。原方去薄荷、苏子，加鲜石斛三钱，青蔗浆两瓢，增液养胃而痊，嘱其日服藕粉，以调养而善后。

廉按：此外感温燥之咳，故专用清泄以肃肺，方亦轻灵可喜。

《全国名医验案类编》

高纮云

魏国安，年二十二岁，工界，福建。

病名：暑咳。

原因：素嗜姜辛味，后因感冒暑气。

症候：头身发热，咳嗽痰粘，气逆胸闷，两手厥冷。

诊断：左关数涩，右寸浮数，余脉亦数，舌边尖红，此暑热犯肺也。夫肺为暑热所烁，而失清降之能，气反上逆，故咳，肺失清肃之职，故胸闷，其手厥冷者，热深厥亦深也。

疗法：用牛蒡子、连翘、银花、贝母、兜铃，清其肺热。杏仁、萎皮、桔梗，宣清肺气，桑叶、菊花，平肝清热，防其升逆太过，桑白皮、枇杷叶，以降其肺气。

处方：牛蒡子钱半 济银花二钱 青连翘二钱 川贝母一钱
杜兜铃钱半 甜杏仁二钱 栝蒌皮二钱 桔梗一钱 冬桑叶二钱

薄黄。

治法：疏化湿痰，兼以舒筋活络。

处 方：冬瓜子 9 克，杵 大贝母 9 克 宣木瓜 9 克，酒洗
胖大海 2 个 炒赤芍 6 克 嫩桑枝 30 克 云茯苓 6 克
丝瓜络 6 克，炙 猪赤苓各 6 克 焦苡米 9 克 生枇杷叶 6 克，拔毛包

方解：冬瓜子、焦苡米、猪赤苓渗湿。加枇杷叶止咳。胖大海治音嘶。木瓜、桑枝、丝瓜络舒筋活络以利关节。大贝母清痰热。赤芍泻肝散郁。

二诊：

症候：药后湿痰化，又感风邪，咳嗽痰多不易咯出，胁紧腕痛。脉细弦，舌红苔薄黄。

治法：再以疏化湿痰通经络为主，佐以疏风之品。

处 方：冬瓜子 9 克，杵 陈皮丝 6 克 嫩桑枝 30 克，酒炒
炒竹茹 6 克 丝瓜络 6 克，炙 苏薄荷 3 克后下 制半夏 6 克
甜杏仁 6 克，去尖皮 猪赤苓各 6 克 白蒺藜 6 克，去刺炒 焦苡仁 12 克
冬桑叶 9 克，水炙 生枇杷叶 6 克，拔毛包

方解：如竹茹、杏仁降肺气。桑叶、薄荷疏风。白蒺藜祛风止痛。陈皮、半夏化湿痰而和胃。

三诊：

症候：再诊后湿痰已化，内热外达，咳嗽见轻，喉痛脸部起疖，余恙均退。脉细，舌红微黄。

治法：止咳化痰，清热解毒。

处 方：冬瓜子 11 克 大贝母 9 克 川通草 3 克 炒竹茹 6 克
炒赤芍 9 克 黛蛤散 9 克，包煎 紫花地丁 6 克 蒲公英 9 克
鲜枇杷叶 6 克 金灯笼 6 克 梔子皮 6 克

方解：将原方内加紫花地丁、金灯笼、蒲公英清热解毒散结。赤芍泻肝散瘀。大贝母清热痰而散结。梔子清三焦之热。黛蛤散化痰热。川通草利水入肺胃二经。又服三剂病已霍然而愈。

症候：咳嗽痰粘，胸闷纳呆。脉细。舌质红，苔薄白。

治法：清暑利湿，化痰止咳。

处 方：冬瓜子 11 克，拌 大贝母 6 克，去心 土泽泻 6 克
炒竹茹 6 克 陈皮丝 6 克 猪赤苓各 6 克 焦苡米 9 克
杭白芍 9 克，炒 生枇杷叶 6 克，拭毛包 制半夏 6 克
益元散 9 克，鲜荷叶包刺孔

方解：以冬瓜子、枇杷叶止咳。陈皮、半夏化湿痰而和胃兼理嗽。炒竹茹、大贝母清热痰。泽泻、猪苓、赤苓、焦苡米健脾。杭白芍补脾阴而平肝。益元散，鲜荷叶清暑渗湿升阳。

曹某某，男，30 岁。

辨证：暑风（咳嗽）。

病因：平素血热，暑风袭肺。

症候：咳嗽、脸红，素体血热。脉细弦。舌质红，苔浮黄。

治法：祛暑风，清血热。

处方：冬桑叶 9 克 大贝母 9 克 生枇杷叶 6 克，拭毛包
冬瓜子 6 克，拌 炒赤芍 6 克 黛蛤散 9 克，包煎 杭甘菊 6 克
炒梔子 9 克 天浆壳 6 克 炒竹茹 6 克 鲜佩兰 6 克，后下
粉丹皮 6 克 六一散 9 克，包

方解：以鲜佩兰祛暑风，加桑叶、杭甘菊以清风散热。赤芍、丹皮清血热。大贝母、竹茹、黛蛤散、天浆壳化痰清热。冬瓜子、枇杷叶止咳。炒梔子清三焦之热。六一散清暑热并能利水。

刘高氏，女，40 岁。

辨证：暑风（咳嗽）

病因：暑风袭肺。

症候：咳嗽、发热、痰多，月水已见五天。右腰骶、腿酸痛。脉细数。舌质红，苔微黄。

治法：疏风清暑，利湿化痰。

处方：鲜佩兰 9 克 大贝母 6 克，去心 丝瓜络 6 克，炙

一人酒色过伤，医作外感治，发汗过多，绝食日久，致气血两虚，相火冲上，呃逆五六日不止，治以半夏、黄连以泻逆气，归、芍、生地、知母以养阴，炒柏以泻冲火，二三剂而愈。

《续名医类案》

陈三农

一人患温热病十余日，身热面红，舌燥黑，咳逆日夜不止者三日，众医以脉迟无力，欲用丁附回阳热剂，陈以手按其胸腹，痛不可近，曰：脉微迟，非元气虚，由邪热内实壅滞其脉而然也，用解毒承气汤入甘遂末三分，下咽而躁热片时，去黑粪三四升，热退呃止，而安。

一人患温热病，大便不通，用下药，粪去而呃大作，众尤下药之过，曰：此燥粪在肠胃，遏气于下，粪去而郁气暴升，故奔迫而作呃耳，以枳壳饮之而安。

一人呃逆连声，脉来有力，因相争，肝木受邪，自思金能克木，用铁二斤，烧红水淬，饮之即愈。

一妇患时疫，饮水过多，心下坚痞，咳逆倚息，短气不卧，汤药不下，诸药无效，作停饮治之，进以五苓散，一剂而安。

《续名医类案》

卢不远

陈孟抒室人，因怒发呃三日夜，召诊以来迟，意其不悻，脉之曰：固来迟，然效极速。果一剂而愈。此盖肝郁盛怒弗畅，气将入胃而不能，故发呃，今不治呃，用柴胡等条达木郁，郁解即止。暴病气全，故易愈也。

《续名医类案》

之症，非葶苈所司也，葶苈有甜苦两种，宜用甜者，炒研入药。

《临床实验录》

汪逢春

刘先生，四十岁，四月廿七日。

咳嗽四五月。近因重感，身热，胸胁相引掣痛，心跳气促，喘逆，舌苔白腻而厚，两脉弦滑而数。一派停饮在胃，上迫太阴之象。拟以轻宣肃降，化痰利水。

嫩前胡一钱，麻黄汤煮透，去麻黄 象贝母四钱，去心 新绛屑钱五
鲜枇杷叶三钱，布包 家苏子钱五，莱菔子二钱，同包 苦杏仁三钱，去皮尖
生海石五钱，先煎 鲜佛手三钱 制半夏三钱，粉草钱五同炒
细辛二分，川连七分同打 甜葶苈一钱，焙 大腹皮三钱，洗净
赤苓皮四钱 建泻片三钱

二诊：四月二十九日

身热退而未净，咳嗽有痰，气分渐顺，心跳已止，舌苔厚腻，大便通利甚畅，左脉细濡而数，右弦滑。前法既效，毋庸更张。

嫩前胡一钱 莱菔子二钱 鲜枇杷叶三钱，布包
制半夏三钱，粉草钱五同打 家苏子钱五 冬瓜子一两 鲜佛手三钱
保和丸四钱，布包 甜葶苈一钱，焙 大红枣三枚，同包 生紫菀一钱
苦杏仁三钱，去皮尖 细辛二分，川连七分同打 大腹皮三钱，洗净
生海石五钱，先煎 赤苓皮四钱 建泻片三钱

《泊庐医案》

周镇

王楚江之妻，沪南。禀质阴亏。丙午立春之汛，咳嗽忽作，先与清扬肃肺，转觉气逆脉弦。楚江言及气从脐上冲，而痰则带咸。予疏化痰浊药中，加石英、青铅、沉香、蛤壳。气逆一平，咳即大减。越

中发闷，医者外散其表热，内攻其发闷，服药后表未汗解而热与发闷转加剧。医者见服药无效，再疏方时益将攻破之药加重，下大便一次，遂至成结胸证。

证候：胸中满闷异常，似觉有物填塞，压其气息不能上达，且发热嗜饮水，小便不利，大便日溏泻两三次。其脉左部弦长，右部中分似洪而重按不安，一息五至强。

诊断：此证因下早而成结胸，又因小便不利而致溏泻，即其证脉合参，此乃上实下虚外感之热兼挟有阴虚之热也。治之者宜上开其结，下止其泻，兼清其内伤外感热庶可奏效。

处方：生怀山药一两五钱 生莱菔子一两，捣碎 滑石一两
生杭芍六钱 甘草三钱

共煎汤一大盅，温服。

复诊：服药后上焦之结已愈强半，气息颇形顺适，灼热亦减，已不感渴，大便仍溏，服药后下一次，脉象较前平和仍微数，遂再即原方略加减之。

处方：生怀山药一两五钱 生莱菔子八钱，捣碎 滑石八钱
生杭芍五钱 甘草三钱

先用白茅根鲜者更好、青竹茹各二两，同煎数沸，取汤以之代水煎药。

效果：将药煎服后，诸病皆愈，惟大便仍不实，俾每日用生怀山药细末两许，水调煮作茶汤，以之送服西药百布圣五分，充作点心以善其且。

《医学衷中参西录》

萧伯章

工人黄某，素嗜酒而多湿，初患感冒，屡治转剧，因迭进温补，痰咳神昏，头晕耳聋，胸痞而呕不止，脉混淆不清，舌红而苔垢，口臭逼人，不可向迤，医者皆却走，啐以不治。余曰：此湿郁化热，为温