

中国古今医案类编

脾胃病类

主编 鲁兆麟 严寄澜 王新佩

中国建材工业出版社

中国古今医案类编

脾胃病类

主编 鲁兆麟 严寄澜 王新佩

中国建材工业出版社

因寒而致。孟英知芡实进场，家无主药之人，若明言属“热”，必致畏药不服，漫应曰：固“寒”也。而疏方则以（黄）芩、（黄）连、梔（子）、（川）楝等，以大苦寒为剂，投之良愈。

赵子善令媛，患发热呕吐，口渴便秘，而年甫三龄，不能自言病苦。孟英视其舌，微绛，而苔却干黄。因与海蛇、鼠矢、竹茹、知母、花粉、杏（仁）、贝（母）、（山）梔、（石）斛之药，二剂，果下未化宿食，色酱粘腻。设投俗尚，予温燥消散法，必致阴竭而亡。继往维扬，孟英临别赠言，谓其体质，勿宜温补。次年患病，果为参、术殒命，惜哉！

朱湘搓令郎留耕，忽于饱食后大吐而厥，冷汗息微。急延孟英视之，厥甫回而腹痛异常，口极苦渴，二便不行，脉来弦缓。及痰滞而热伏厥阴，肝气无从疏泄也。投雪羹、梔（子）、楝（实）、元胡、苡蓉、（吴）萸、（黄）连、橘核、旋覆、竹茹、（芦）根汁之药，一剂痛减，再服，便行而愈。

《王氏医案》

林佩琴

蔡。小腹气上冲膈，食下呕吐，寒热，便泻，溺痛。病久脉弦左虚，乃厥阴浊逆为吐，攻肠为泻。治在泄浊安胃。吴萸泡、川楝子酒蒸、小茴香酒炒、茯苓、车前子、橘核、白芍俱炒、生姜、半夏曲。数服诸症退，去吴萸、川楝子、车前子、生姜，加砂仁、炮姜、广皮。服愈。

本。久嗽气促，中夜必起坐，是亥子阳升，丹田不纳。今长夏每食必脐下气冲，涌吐无余。更由劳动阴火，扰胃劫痰，直上冲咽。先予降逆，苏子、橘红、枳壳、桔萎、杏仁、降香、贝母，一嗽吐止。议镇冲脉，青铅、坎气、牛膝、山药、五味、熟地炭、茯神。三服气定嗽减。

叔。深秋吸受秽邪，呕吐不已。先服藿香正气散，入口即吐，身热足厥，面黑眶陷，或进导痰温胃饮，呕恶不纳。诊之脉虚少神，予谓此中宫虚极也。速用潞参、山药、茯苓、炙草、白术、橘白、苏子、莲

孔伯华

刘男，正月十三日。酒家伤液，初患噎，半年后转为反食，津液为痰闭，兼肝家气逆所致也，脉弦滑而数大，亟宜清滋降逆。

生石膏两 鲜竹茹两 玉竹三钱 川牛膝三钱 鲜石斛六钱，先煎
旋覆花五钱 代赭石五钱 花粉五钱 板蓝根四钱 黛蛤粉两，布包
知母三钱 清半夏二钱 鲜芦根两 酒川军钱 郁李仁二钱
竹沥水五钱，分冲

二诊：正月十六日，加厚朴钱半。

《孔伯华医集》

赵寄凡

患者马某某，男，78岁。因吃拌河蚌，呕吐食水不止，后为粘沫，大便亦污稀水，面色苍白，四肢发凉。家属非常恐惧，意见不一，有的要去西医院急诊输液，有的说先服中药。赵氏看过病人，认为患者年老体弱，平素脾胃虚寒，又进食河蚌大凉食品，乃属两寒相加。寒邪上逆，故呕吐不止；脾阳虚，故下利清水；中阳不振，阳气不能达于周身，故四末发凉。给吴萸汤一剂；吴茱萸10克、党参10克、生姜20克、大枣七枚。一剂，水煎分二次服。服药半付，一小时后，患者安静吐止，又进半付药后，四末转温，安静入睡。第二天可进食米浆而不吐，又将吴茱萸汤一剂分二次服完，病愈，嘱患者以后饮食多加注意。

《津门医粹》

张汝伟

袁右，二十二岁，宁波。感风袭寒，子夜猝起呕吐，下则泄泻不止，腹中绞痛，冷汗直流。时在腊冬，状如霍乱，形寒身热，脉来浮数，苔布白腻，此湿热积滞蕴于内，外袭风寒，致肠胃之气，上冲下

上安桂三分，去粗皮，研，后入

二诊：吃面食果，气寒肝横，防厥。

吴萸 青皮 金铃子 白芍 砂仁 香附 枳壳 沉香片
陈皮

三诊：中脘作痛，得温即定，此中阳为湿寒所阻。《经》云，温则削而去之。

高良姜 广皮 郁金 陈香橼皮 乌药 半夏 香附 公丁香 白蔻仁二味研细末，先送下

沈右。中脘有形，食入痞阻。苔白罩霉，脉沉弦细。此痰气郁结胃中。当为宣通。

广郁金一钱五分 建泽泻一钱五分 沉香曲二钱，炒 川桂枝三分
制半夏一钱五分 薤白头三钱 桔萎仁三钱 茯苓三钱 广皮一钱
制香附二钱

二诊：苔霉全化，中脘渐舒。然脉象尚带沉弦。宜肝胃两和，疏通痰气。

制半夏一钱五分 炒沉香曲二钱 白蒺藜去刺，炒三钱 枳实一钱
制香附二钱 广郁金一钱五分 香橼皮一钱 整砂仁四粒，入煎
上广皮一钱

虞右。木郁土中，中脘作痛，胃脘之间，时有烘热之象。脉细关弦。肝经之气火，冲侮胃土。急宜开展襟怀，使木气条达。

醋炒柴胡 杭白芍 金铃子 广郁金 当归身 制香附 青陈皮 麸炒枳壳 粉丹皮 姜汁炒山栀

二诊：中脘烙热较退，痛亦略松。然每晨面肿，头晕耳鸣。无非火气生风蔓延所致。

金铃子 制香附 川雅连浸吴萸，同炒 麸炒枳壳 白蒺藜 东白芍 蜜水炒小青皮 十大功劳叶 桑叶

三诊：气注作痛渐轻，而咽中仍然如阻，时仍潮热。还是气火之郁。

热，头不痛，口不渴，恶食，得食更痛。夫伤于食者必恶食，拒按亦属积滞，食滞中焦，其脉多有数者，证属食滞无疑。第食积之证，发热不恶寒，微恶寒者，是兼表邪乎？若是表邪，必有头痛，此人无头痛，是无表邪也，此恶寒者何也？盖饮食停胃，乃是阴物，阴必贼阳，阳虚故恶寒，阴盛于中，必致格阳，故发热，此恶寒者，实因食塞胃中所致，非表邪也。与大和中饮，服一剂，腹中即响，胀痛减半，连进三剂，半夜大泻一次而痊。古书云食积证，决不恶寒，然亦有恶寒者，后学宜知之。

大和中饮

陈皮 枳实 砂仁 山楂 麦芽 厚朴 泽泻

《瞻山医案》

北山友松

一男子，因食鱼生腹痛，左甚，作泻，脉实。常患腹胀，面赤上气。

厚朴 山楂子 青皮 木香 藿香 缩砂 甘草 芍药 乌梅 槟榔皮 半夏 陈皮 香附子 青黛共十四味

《北山医案》

永富凤

大阪一贾竖感暑泄利，其妻少而娇。时医皆以为虚火上冲，与益气汤三十余日，下既绝而心下绞痛，三日间无间断，四肢拘挛，口不能言，服附子理中汤数帖不差，欲死，请余。余曰：“是邪毒结而上攻，可下也。”医生及旁人皆曰不可。贾竖独言：“虽下死，虽不下亦死，死则一也，不如下之，无遗憾。”于是与备急丸二十粒，服后烦闷食顷，绞痛不发，而便未肯下。余按其腹，脐下隐然怒胀。曰：“是虽心下既解，药气为疝所闭。”乃作黄连泻心汤二帖进之。其夜二更而便下，家人来报，余曰：“意者五、六行，无它故。”至明下六行，神气

陈大麦 炒种去外层粗皮

三诊：痛已见愈，腑气未利，胃气未和，夜眠不安，稍能安谷，屡转矢气而不得便，束带则腹笥失舒，且觉头眩，脉濡滑而弦。再以通和肠胃可矣。

法半夏 北秫米包 陈六神曲炒 杏仁去皮尖并 橘红衣 白
茯苓 金钗斛 野茯苓 无花果 佩兰 洗腹皮
陈大麦 炒种去粗皮

《王仲奇医案》

孙采邻

谈星昭内人，年五十岁，嘉庆己巳八月。六脉沉细，胸腹急痛如锥，呕吐肢冷，汗多且厥。寒凝食滞，气阻中宫。来势甚险。先以熨法，再投煎剂。

熨方：用陈香橼二两，生姜三两，青葱三两，大皂角三挺，枳壳一两，五味各切碎。用陈酒一碗，米醋一杯，河水三碗，煎滚。用木棉手巾两块，四摺，浸透略绞。自胸至腹，更换熨之，冷则易，随用后方煎服。

淡干姜八分，炒 代赭石三钱，煅 制香附三钱 陈皮一钱
元胡索一钱半 制半夏一钱半 旋复花二钱，生绢包 木香六分
山楂炭三钱 六神曲三钱，炒 沉香汁三分，冲 加炒出汗川椒一分
一熨一服，痛呕顿平，再剂霍然矣。

《竹亭医案》

王埴

黑六，里中人，遗其名。一日腹痛欲绝，强步至门，跪求余治。余曰：何忽得此疾？泣诉曰，昨日吃莜面条半大碗，饭罢入瓜田渴甚，饮凉水二碗，归家则腹痛作矣，胸中如碗鼓甚，按之如刺。余曰，此食积也。但汝胸中如石塞窞无隙可通，用药治之，恐药弱而病强，攻

张渔户，丁丑十二月廿四日诊：初由脘痛，针治后，移至少腹，拒按，便泄，身热口渴，溲少。邪伏厥阴，痛甚防厥。川楝子四钱，两头尖五钱，青皮一钱，软柴胡五分，大腹皮三钱，橘核四钱，白芍三钱，枳壳钱半，通草钱半，忍冬藤四钱，射干钱半，红曲三钱，荷叶四钱。另血珀五分，玄胡索三钱，醋炒乌药七分，研末，开水调服。复诊：寒热痛势均减，小溲仍少。病由食饱后扶人上船，闪挫受惊，惊则气乱，蕴结肠中也。玄胡三钱，血珀五分，蜈蚣二枚去头，雄精一分，研末，开水调服。金铃子三钱，茴香汤炒，青皮醋炒一钱，广木香一钱，荔枝核三钱，白芍吴萸汤炒三钱，楂肉四钱赤沙糖三钱炒，红曲三钱，大腹皮二钱，桂枝五分，乌药二钱，鼠矢四钱，刘寄奴三钱，乳香三钱，没药三钱，地肤子三钱。外敷豆豉、葱须、皮硝、车前、田螺、捣匀，加鸡子白、面粉，烘热，敷痛处。得溲而安。

徐妇，丁丑六月诊：育蚕劳乏，气郁挟湿，口甜苔黄腻，食入阻饱，左少腹痛。拟理气消食行湿。川朴、薏仁、远志、香附、甘松、佩兰、通草、二苓、娑罗子、泽泻、橘叶核、金铃子、大腹皮。玄胡、乌药，研末服。二剂。腻苔口甜已减，惟食入阻饱，少得滞痛。再通气运食理湿。川朴、苏梗、半夏、薏仁、通草、郁金、莪术、甘松、远志、采芸曲、乌药、橘核、金铃子、大腹皮、檀香泥、沉香末冲。五香丸六分，越鞠丸三钱。三剂。气机流畅，脘滞腹痛均退，饮食加多，口甜苔腻均化，事繁易忿，肝僭眩晕。转宜息风生力，参人前效。甘松、远志、娑罗子、采芸曲、扁豆衣、萆薢、刘寄奴、牛膝、蛤壳、泽泻、天麻、檀香泥、蒺藜、滁菊、沉香末冲。越鞠丸、五香丸，开水吞服。渐愈。

鲍左，年三十余，宁波厂工人。壬戌三月中旬，腹痛呕吐酸涎，以暮为剧，溲赤黄少，睾丸左大，得矢气便泄则减。脉右弦左沉。饮停气滞，防厥。茯苓四钱，泽泻二钱，苍术一钱，薏仁五分，青陈皮各一钱，吴萸二分，高良姜四分，香附二钱，乌药三钱，旋复花三钱，制半夏三钱，代赭石七钱，小茴四分，官桂五分，伏龙肝二两。另玉枢丹四分，黑丑五分，丁香二分，九香虫三分，荔枝核五分，研末，下午姜汤下。水从

克，茯苓 12 克，丹皮 10 克，泽泻 10 克，山萸肉 10 克，巴戟天 12 克，川牛膝 10 克，肉桂 6 克，附子 6 克。水煎服。一帖少效，原方服三贴全瘳。前医云：“久病呃逆者死”，确有所本。可惜未察无犯绝证，是知常而不知变者也。

《湖岳村叟医案》

孔伯华

徐男，九月初四日。脾家湿困，运化遂差，阳明盛而喜食，渐至化热，呕逆脘阻，面色黄滞，脉弦滑而数，舌苔白腻，治当清渗宣化。

云苓皮四钱 炒秫米四钱 茵陈一钱 苦杏仁三钱，苏子钱半同拌
知母三钱 炒栀子三钱 川黄柏二钱 青竹茹四钱 炒谷芽三钱
炒稻芽三钱 枯黄芩二钱 鸡内金三钱 中厚朴七分 杜牛膝三钱
生桑白皮三钱 盐橘核三钱

《孔伯华医集》

陆观虎

徐某某，男，54 岁。

辨证：呃逆。

病因：肝胃气逆。

症候：打呃，脘堵不舒。脉细弦。舌质红，苔薄黄。

治法：镇逆止呃。

处 方：旋覆花 9 克，布包 生赭石 9 克，包 刀豆壳 9 克
荷柿蒂各七个 建曲炭 9 克 陈皮炭 6 克 佛手 3 克 代代花 3 克

方解：以旋覆花、生赭石苦辛下气，温通血脉，消痰结，除噫气，镇虚逆。刀豆壳温中止呃。荷蒂、柿蒂降气止呃逆。建曲炭、山楂炭消食磨积和胃以助胃气。佛手花、代代花顺气平肝以止打呃。

孟某某，男，45 岁。

辨证：呃逆。

西照，受热明矣。吐泻三日夜，脾胃伤矣。用六君去甘草，加麦芽、山楂、姜、连、藿香、乌梅，煎熟，徐徐服之，再用香连丸，顿止。

《名医类案》

江篴南

一人，病泻困倦，胸满胀。江切其脉，告曰：此寒凉伤脾胃也。以四君加陈皮、香附、山楂、枳实、姜、枣、莲实，数剂而安。病者曰：某尝夏秋患滞下，已而作泻腹痛，医以茱萸补骨脂作丸，服三、四两，不效。更医以三黄丸，服过五两，食减。又更一医，以菊花、苓连等药投之，一日作七、八度，遂病如是。所以知其人脾胃伤者，六脉浮大而右关尤甚也。（论脉妙）

《名医类案》

江应宿

余氏仆，年十七岁，五月初患泄泻，至六月骨瘦如柴，粒米不人者五日矣，将就木。诊其脉沉细濡弱而缓。告其主曰：湿伤脾病也。用五苓散加参、术各三钱，不终剂而索粥，三剂而愈。

黄水部新阳公，患脾肾泄十余年，五鼓初必腹痛，数如厕，至辰刻共四度，已午腹微痛而泄，凡七、八度，日以为常，食少倦怠，嗜卧。诊得右关滑数，左尺微弦无力，此肾虚而脾中有积热病也。投黄连枳术丸，腹痛除，渐至天明而起。更与四神丸、八味丸，滋其化源，半年饮食倍进而泄愈矣。

《名医类案》

窦材

一人患暴注，因忧思伤脾也，服金液丹、霹雳汤不效，盖伤之深耳。命灸二百壮，小便始长，服草神丹而愈。

一女人因泄泻，发狂言，六脉紧数，乃胃中积热也。窦询其丈

补，连投百口，忽吐泄胶痰斗余而亡。予按：此痰饮滋蔓，木土相仇，久则我不敌彼，而溃败决裂，设早从孟英之言，断不遽死于今日也。

康康侯司马之夫人，泄泻频年，纳食甚少，稍投燥烈，咽喉即痛，经治多手，不能获效。孟英诊曰：脾虚饮滞，肝盛风生之候也。用（人）参、（白）术、橘（皮）、半（夏）、桂（木）、茯（苓），楝（实）、（白）芍、木瓜、蒺藜，投之渐愈。

今冬又患眩，头汗、面热、肢冷、心头绞，呻吟欲绝。孟英以石英、苁蓉、牡蛎、（绿萼）梅、（茯）苓、蒺（藜）、楝（实）、（白）芍、旋覆为方，竟剂而康。

陈某，偶患溏泻。所亲鲍继仲云：余往岁患泻，治不中肯，延逾半载，几为所困，今秋患此，服孟英方，数剂霍然，故服药不可不慎也。盍延孟英视之。陈因中表二人皆知医，招而视之，以为省便。辄投以温补健脾之药。数日后，泻果减。而发热昏痉，咽喉黑腐。其居停瞿颖山，疑病变太速，嘱其请援于孟英。孟英诊曰：迟矣。病起泄泻，何必为寒。正是伏邪自寻出路，而温补以固留之。自然内陷厥阴，不可救药。果即殁焉。

继有高小恠孝廉令弟雨生，因食蟹患泻，黄某用大剂温补药，泻果止，而颈筋酸痛，舌绛呕渴，口气甚臭。孟英持脉，沉数。曰：食蟹而后泻，会逢其适耳。脉证如斯，理应清润。奈人自畏凉药，复质于吴某，亦主温补。服及旬日，昏痉舌黑而毙。

吴蕴香孝廉令孙兑官，患发热洞泻，大渴溲少，涕泪全无。孟英曰：暑风行于脾胃也。以沙参、生薏苡、生扁豆、银花、石斛、滑石、甘草、竹叶、冬瓜皮，澄地浆煎服，数日而痊。按此等证，幼科无不作惊风治，因而夭折者多矣。

沈辛甫，善岐黄之学，其妻体素弱而勤于操作。年逾四秩，汛事过多，兼以便溲，冷汗气逆。参、芪屡进，病日以危。孟英诊曰：心脾之脉尚有根，犹可望也。与龙骨、牡蛎、龟版、鳖甲、海螵蛸、石英、余粮石、熟地、茯苓为方，一剂转机，渐以向愈。

旋夏花布包钱半 使君子肉钱半 陈大麦炒拌去外层粗皮,三钱

三诊:九月十九日,腹痛溏泻已愈,形色略强,咳嗽未伏,咳剧仍欲呕恶,脉濡弦。仍以保肺,兼以舒肠健胃。

生苡仁三钱 橘红衣一钱 茯苓三钱 杏仁去皮尖,三钱
款冬花炙,钱半 紫菀钱半 百部蒸,八分 金钗斛二钱 罂粟壳钱半
鸡内金炙,二钱 使君子肉钱半 陈六神曲炒,三钱
陈大麦炒拌去外层粗皮,三钱

四诊:十月初二日,腹痛溏泻获瘳,唯大便一日一次、两次不定,形色较强,咳嗽剧欲呕,脉软弦。再从太阴、阳明调理。

于术蒸,一钱 白芍炒,二钱 益智仁八分 茯苓三钱 生苡仁三钱
法半夏钱半 橘红衣一钱 金钗斛二钱 紫菀钱半 款冬花炙,钱半
百部蒸,八分 陈六神曲炒,三钱 使君子肉钱半

五诊:十月廿日,腹痛溏泻获愈,形色较起,咳嗽未罢,脉濡弱微弦。健脾舒肠,兼肃肺气。

于术蒸,一两 白芍炒,一两 茯苓二两 益智仁六钱 肉果煨,五钱
鸡内金炙,两半 金钗斛两半 橘红衣六钱 款冬花炙,两半
苡仁炒,二两 百部蒸,八钱 陈六神曲炒,三两 陈大麦炒去粗皮,二两
使君子肉生熟各半,两半 石榴根五钱

上药研为细末,米饮法丸,每早空心以开水送下三钱。

王。酱园弄,六月十一日。肠鸣便泻,入少出多,纳食寡味,口腔蜕皮而痛,舌起糜腐,四肢清厥,胸闷不舒,脉濡弦。清阳下陷,浊气迷漫,非寻常湿热可比也。

于术蒸,一钱二分 青防风炙黑,一钱 茯苓四钱 佩兰三钱
法半夏钱半 禹余粮制先煎,三钱 肉果煨,一钱 生苡仁三钱
宣木瓜一钱二分 白豆蔻六分 谷芽炒,五钱

二诊:六月十三日,肠鸣便泻已减,口舌糜腐亦蜕,面较清爽,肢清转温,仍寡味不欲食,舌苔光剥,未易骤复,脉濡弦。守原意为之。

病因：肠胃不和。

症候：便秘，腹痛，脘痛，纳呆，泛恶、气短，头晕，月水二月余未至。脉细数而滑。舌质细、苔浮黄。

治法：理气和胃，佐以保胎。

处 方：鲜佩兰 6 克，后下 炒陈皮 6 克 桑寄生 9 克，炒
炒黄连 6 克 淡子芩 6 克 代代花 3 克 杭白芍 9 克，炒
焦稻芽 15 克 大腹皮 9 克 佛手 6 克 香橼皮 6 克

方解：用炒黄连、杭白芍（即戊己丸）祛寒水以止泄。鲜佩兰芳香和胃。焦稻芽、陈皮、香橼皮消食和胃。加佛手、代代花理气而止泛恶。淡子芩，桑寄生用以保胎。大腹皮行气止腹痛。

许某某，男，40 岁。

辨证：泄泻。

病因：食积水停，痰凝气滞。

症候：腹胀不舒，纳呆，大便溏粘。脉细弦。舌苔黄而垢。

治法：疏利食积。

处 方：焦稻芽 15 克 大腹皮 6 克 荷梗 6 克 苏梗 6 克
山楂炭 9 克 扁豆衣 9 克 广木香 3 克 六曲炭 9 克 陈皮 6 克，水炙
制半夏 6 克 保和丸 9 克，包

方解：以苏梗、木香芳香理气和胃以通腑气。陈皮、半夏和胃兼化痰凝。山楂炭、六曲炭、保和丸消食导滞，治大便之溏粘。荷梗通气。大腹皮消腹胀。焦稻芽、扁豆衣健脾和胃。

二诊：服药后依然腹胀不舒，并增拧痛，腰酸阴囊作痛，大便仍溏。脉舌如前，食积腹下，仍按前方去荷梗、陈皮、半夏、扁豆衣。加小茴香 6 克治少腹胀拧痛，兼止阴囊痛。云茯苓 9 克渗湿益气。杜仲 9 克以止腰酸。苡米 9 克利湿健脾。

及某某，男，31 岁。

辨证：泄泻。

病因：食积水停，肠胃不和。

汪石山

一妇，因改醮乘轿劳倦，加以忧惧，成婚之际遂病小腹胀痛，大小便秘结不通。医以硝黄三下之，随便随闭，病增胸膈胃脘胀痛，自汗食之。汪诊之，脉皆濡细近驶，心脉颇大，右脉觉弱。汪曰：此劳倦忧惧伤脾也。盖脾失健运之积，故气滞不行，以致秘结。今用硝黄，但利血而不能利气。遂用人参三钱，归身钱半，陈皮、枳壳、黄芩各七分，煎服而愈。

《名医类案》

江汝洁

一人，患前后闭三四日，且不能食，甚危急。江视之，曰：头痛耳鸣，九窍不利，肠胃之所生也。《经》曰：北方黑色，入通于肾，开窍于二阴，藏精于肾，精不足则二便难。以琐阳三钱，酒洗焙干为末，煮粥，强与服之，是晚二便俱利，饮食亦进。

《名医类案》

江应宿

从侄妇患秘结，因产后月余，如厕，忽跨痛如闪，大小便不通，已经四五日，杂进通利淡渗之药，罔效。予适归，仓惶告急云：前后胀肿，手不敢近，近之则愈痛。虽不见脉，知其形气病气俱实，与桃仁承气汤加红花，一剂暴下而愈。

《名医类案》

薛立斋

一老妇，大便欲去而难去，又不坚实，腹内或如故或作胀，两关尺脉浮大。薛以为肠胃气虚血弱，每服十全大补汤加肉苁蓉，去后始快，若间二三日不服，腹内仍胀，大便仍难。